

Dispositivo di segnalazione acustica EN54 parte 3, linea 400 e 500



1043/248

Specifiche di prodotto:

Alimentazione: 9 ÷ 28VccCorrente max: 32 mA

- Pressione sonora a 1 m: 100dB

- 32 toni selezionabili tramite dip-switch

- Controllo del volume

- Materiale termoplastico di colore rosso

- Installazione a parete

- Temperatura di funzionamento: - 25° + 70°C

- Grado di protezione: IP65

- Peso: 0,34Kg

Dimensioni: Ø 93 x 91 (H)Certificazione: EN54 parte 3

125,47 Euro (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/03/2024

Descrizione

La sirena elettronica per impianti di rivelazione incendi è caratterizzata da un elevata potenza sonora e consumi contenuti.

L'estetica particolarmente compatta la rende ideale per qualsiasi tipo di ambiente. L'installazione è semplificata grazie all'innesto a baionetta sulla relativa base e dai morsetti doppi che permettono la derivazione dei collegamenti.

La sirena dispone di 32 toni selezionabili con dip-switch e regolazione del volume.

Dati logistici

- Quantità imballo singolo: 1- EAN singolo: 8021156068708

Base: 95 mmAltezza: 110 mmProfondità: 95 mm