



WEB SERVER INTEGRATO E
CONFIGURAZIONE "EASY" CON WIZARD



ANTINTRUSIONE FILARE

skudo

SISTEMA DI ALLARME
MULTIFUNZIONE

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

urmet

Sistema Skudo

MASSIMA CAPACITÀ OPERATIVA E FLESSIBILITÀ

Skudo è il nuovo sistema antintrusione multifunzione, progettato per offrire **massima flessibilità, integrazione e scalabilità nei contesti residenziale e terziario**.

La gestione di Skudo è pensata per **semplificare l'attività** dell'installatore e offrire al contempo un'**intuitiva esperienza d'uso**: configurazione, monitoraggio e controllo del sistema sono possibili anche da remoto attraverso il portale Urmet Cloud, l'app Skudo Pro per il professionista e l'app Skudo Alarm per l'utente.



GESTIONE IN LOCALE E DA REMOTO
(PC, SMARTPHONE E TABLET)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SISTEMA

- **Connessione LAN nativa**
- Vettori di comunicazione:
 - **IP** (ethernet) integrato
 - **Wi-Fi** tramite modulo opzionale cod. 1076/013
 - **4G** tramite modulo opzionale cod. 1076/459
 - **PSTN** tramite modulo opzionale cod. 1076/014
- Trasmissione allarmi vocali, sms, IP e DTMF, notifiche push e e-mail
- Trasmissione digitale protocolli numerici - DC05 e DC09 - verso gli istituti di vigilanza
- **Autoapprendimento dei dispositivi collegati su BUS**
- Gestione dei dispositivi wireless del sistema antintrusione Urmet Zeno Pro
- Gestione diretta di dispositivi di videosorveglianza a standard ONVIF
- **Videoverifica**
- **Funzione Text to speech**
- Gestione di allarmi tecnologici
- **Codice di abilitazione funzione antirapina**
- Specializzazione degli ingressi e delle uscite
- Porta USB per accesso diretto al PC per la configurazione
- Piattaforme di integrazione VSM e PSIM
- **Assistenti vocali: Amazon Alexa, Hey Google**

I PLUS DEL SISTEMA

- **Web server integrato**
- **Aggiornamento del firmware di sistema da remoto** attraverso configuratore, portale Urmet Cloud e app Skudo Pro per il professionista
- Programmazione guidata tramite **configuratore "EASY" integrato**
- **Ingressi virtuali per l'espansione dell'impianto con le telecamere IP di Urmet** con protocollo https. Un menù dedicato del configuratore facilita l'interazione tra centrale e telecamere



I vantaggi per l'installatore



APP SKUDO PRO - PER IL PROFESSIONISTA

L'app Skudo Pro semplifica la gestione degli impianti da remoto, consentendo l'accesso al portale di gestione Urmet Cloud da qualsiasi dispositivo mobile, smartphone o tablet. Permette di operare sugli impianti da remoto con la stessa completezza operativa disponibile sulla centrale, per un controllo tempestivo e continuo.

Uno dei principali **punti di forza di Skudo Pro** è la **facilità di associazione del sistema al proprio Account**, tramite **scansione** in pochi secondi **del QR-code presente sulla centrale**.

cloud

URMET CLOUD - PORTALE DI GESTIONE

Il portale Urmet Cloud **facilita e ottimizza** il lavoro di chi installa assicurando un **totale monitoraggio del sistema**. Una volta registrate le centrali, permette infatti di gestire in modo centralizzato gli impianti, archiviare le configurazioni, salvare le anagrafiche, generare mappe grafiche intuitive. Il portale supporta inoltre funzionalità avanzate di notifica - push ed email relative agli eventi tecnici - per aggiornamenti puntuali e una gestione sempre sotto controllo.

App disponibili per
iOS e Android



APP SKUDO ALARM PER L'UTENTE

L'app Skudo Alarm consente, con **comandi semplici e chiari**, di attivare scenari, gestire zone e singoli rilevatori, verificare eventuali condizioni di guasto e manomissioni, consultare lo storico degli eventi. L'utente può inoltre **interagire con le telecamere, sia per la visualizzazione delle immagini a seguito di un evento, sia con un collegamento live**.

Programmazione e configurazione semplificate

TOOL EVOLUTI PER I PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA

Procedure di configurazione e programmazione guidate e semplificate consentono una **messa in servizio rapida ed efficiente** dei dispositivi di sistema, assicurando coerenza delle impostazioni, flessibilità di intervento e pieno controllo dell'impianto.


Il sistema Skudo supporta **due diverse modalità di configurazione** - standard e semplificata - dei dispositivi collegati sia al BUS di campo sia via radio.

CONFIGURAZIONE STANDARD

Il tool dedicato consente l'acquisizione, la configurazione e la programmazione dei dispositivi.

CONFIGURAZIONE "EASY"

Con il nuovo wizard "EASY", ogni fase della configurazione e della programmazione è semplificata. Progettato per garantire rapidità operativa e massima affidabilità, il tool **guida passo passo e in pochi semplici passaggi** nella configurazione della centrale e dei vari dispositivi di sistema, ottimizzando i tempi e riducendo il margine di errore.




Integrazione dei dispositivi wireless

Il sistema Skudo integra i dispositivi wireless della linea di antintrusione Urmet Zeno Pro attraverso l'**espansione wireless cod. 1076/011**.

Il modulo può gestire fino a:

- 28 rivelatori (sensori volumetrici e perimetrali)
- 4 sirene
- 8 telecomandi
- 4 tastiere



La flessibilità di Skudo in numeri

CENTRALI IP
CERTIFICATE
COMPLIANT
EN50131
GRADO 2



	CENTRALE 1076/010	CENTRALE 1076/015
> N. ingressi totali disponibili (filari e wireless)	36	96
> N. uscite totali disponibili	13	33
> N. utenti totali	50	150
> N. zone totali	8	16
> N. scenari totali	20	40
> N. ingressi virtuali totali	8	16
> N. chiavi cod. 1076/432	50	150
> N. espansioni filari cod. 1076/008	5	15
> N. espansioni radio cod. 1076/011	2	4
> N. tastiere di comando LCD cod. 1076/021	8	16
> N. lettori di prossimità cod. 1076/435 - 1076/436	16	32
> N. telecomandi wireless cod. 1051/035	16	32
> N. tastiere di comando wireless cod. 1051/026	2	4



UTBR053926021



CUSTOMER CARE **INSTALLATORI**

011•19620029

info commerciali e tecniche | preventivi

NUOVO SERVIZIO PREVENTIVAZIONE GRATUITO

VIDEOCITOFONIA | ANTINTRUSIONE

VIDEOSORVEGLIANZA | ANTICENDIO

Numero attivo dal lunedì al venerdì h 8:00-13:00/14:00-17:50

URMET S.p.A.

Via Bologna, 188/C • 10154 Torino

urmet.com • info@urmet.com • seguici su    

urmet