

urmet

BEST SELLER

EDIZIONE MARZO 2025

VIDEOCITOFONIA - SMART HOME - SERIE CIVILE
SISTEMI DI DISTRIBUZIONE - TELEFONIA - CONTROLLO ACCESSI
ANTINTRUSIONE - ANTINCENDIO - VIDEOSORVEGLIANZA

I PRODOTTI URMET PIÙ RICHIESTI DAI PROFESSIONISTI

SERVIZI

SEMPRE CON I NOSTRI CLIENTI

**PER I PROFESSIONISTI, L'ASSISTENZA
E L'AGGIORNAMENTO SONO FONDAMENTALI. PER QUESTO URMET
È VICINA AL LORO LAVORO IN OGNI MOMENTO.**

Supporto nella **formulazione dei preventivi** e nella **scelta dei materiali**, affiancamento di specialisti tecnico-commerciali **sia in fase di progetto che di installazione**: assistenza post vendita multicanale,

corsi di formazione tecnica e approfondimenti sulle nuove normative. Con in più la sicurezza di **una rete vendita diretta** e di **centri di assistenza tecnica** presenti su tutto il territorio.



RETE VENDITA SUL TERRITORIO

Con oltre 100 consulenti tecnici a gestione diretta, Urmet è ancora più vicina a chi lavora sul territorio offrendo agli installatori un supporto continuo e professionale. La forza della rete vendita è la sua presenza territoriale capillare che consente di essere a fianco degli installatori in qualsiasi fase dell'attività, dai sopralluoghi, ai preventivi, alla parte esecutiva.



FORMAZIONE TECNICA

Per rimanere sempre aggiornato, URMET offre ai professionisti webinar, corsi in aula e tutorial on demand. Dalla progettazione all'installazione, tutta la formazione che ti serve.



CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA

Una rete capillare e ben distribuita a livello di città e province, in maniera da offrire all'installatore un supporto a portata di mano per avvio impianti, interventi in garanzia, riparazioni e ricambi.



SPECIALISTI TECNICI

Un professionista che conosce alla perfezione i sistemi Urmet e supporta nella progettazione dell'impianto, anche accompagnandoti in cantiere per i rilievi.



CONSULENZA PROGETTUALE E SUPPORTO IN CANTIERE

I consulenti progettisti forniscono supporto nel realizzare progetti in conformità alle normative vigenti, integrando prodotti e tecnologie alla ricerca della migliore soluzione.

ASSISTENZA MULTICANALE

 **CUSTOMER CARE INSTALLATORI** | Numero attivo dal lunedì al venerdì
011-19620029 | h 8:30-13:00
 h 14:00-18:00

 **CS.ASA1@URMET.COM**
 (comunicazione, smart home e serie civile)
CS.ASA2@URMET.COM
 (sicurezza, tvcc e controllo accessi)

 **@URMETOFFICIAL**

PREVENTIVO MATERIALI VIA E-MAIL

 Basta inviare una e-mail con la descrizione dell'impianto da realizzare per ricevere immediatamente il preventivo dei materiali con tutto l'elenco dei codici.

 **PREVENTIVI@URMET.COM**

ASSISTENZA WHATSAPP

 Un servizio di assistenza tecnica riservato agli installatori professionisti, che possono **inviare foto/video** per ricevere supporto sui prodotti.

338-6887372 | Numero attivo dal lunedì al venerdì
 h 09:00-17:00

 **CUSTOMER CARE DISTRIBUTORI** | Numero attivo dal lunedì al venerdì
011-19620991 | h 8:00-13:00
 h 14:00-16:50

 **GESTIONE.ORDINI@URMET.COM**



100% ETIM COMPLIANT

I nostri prodotti sono classificati secondo lo standard Etim, che agevola il passaggio delle informazioni che li riguardano con i nostri clienti. Il modello ETIM infatti è un sistema uniforme, logico e univoco, condiviso in tutta Europa per la classificazione e la condivisione delle informazioni sui prodotti del settore.



SUPPORTO MARKETING

Per agevolare gli installatori nel loro lavoro con il cliente finale, Urmet realizza e mette a disposizione tutta una serie di strumenti e supporti di comunicazione: soluzioni marketing, brochure e cataloghi delle principali linee di prodotto, in formato cartaceo o digitale.



SITO WEB - www.urmet.com

Il sito Urmet è pensato come un valido supporto di lavoro che aiuta il progettista, il grossista e l'installatore, nel reperimento di tutti i dati tecnici utili al suo lavoro.



PRODOTTI IN FORMATO BIM

Urmet fornisce soluzioni BIM per un'ampia gamma di prodotti per la realizzazione degli impianti elettrici, a supporto delle diverse fasi del progetto.





VIDEOCITOFONIA

SISTEMI DIGITALI E ANALOGICI PER OGNI ESIGENZA INSTALLATIVA

I sistemi videocitofonici URMET sono l'ideale se cerchi il **massimo della tecnologia** e una **varietà di estetiche**.

Una gamma di prodotti in grado di soddisfare qualunque esigenza di **installazione** e **design**.

Dalla villa all'ufficio, dal condominio al compound, la videocitofonia Urmet garantisce **versatilità e flessibilità**, grazie alla possibilità di integrare anche funzioni di controllo, **videosorveglianza** e **home automation**.

Scansiona il QRcode
per scoprire tutte
le soluzioni di
videocitofonia Urmet:



VIDEOCITOFONIA 2VOICE ²voice

COME COMPORRE LA PULSANTIERA A TASTI



KIT BASE IMPIANTO	MODULI PULSANTI	FRONTALI PULSANTI	MODULI ACCESSORI	SCATOLE INCASSO E TELAI PORTA MODULI
<p>1183/622</p>	+	<p>1168/130</p>	<p>1168/50</p>	+
<p>1783/724</p>		<p>1168/130G</p>	<p>1168/50G</p>	
<p>1783/734</p>		<p>1168/141</p>	<p>1168/45</p>	
<p>1783/748</p>		<p>1168/141G</p>	<p>1168/45G</p>	
<p>1783/758</p>		<p>1168/141W</p>	<p>1168/45W</p>	
		<p>1168/12</p>	<p>1168/48</p>	<p>1168/63</p>
		<p>1168/12G</p>	<p>1168/48G</p>	<p>1145/53</p>
		<p>1168/12W</p>	<p>1168/48W</p>	<p>1168/312</p>
		<p>1168/14</p>	<p>1168/59</p>	
		<p>1168/14G</p>	<p>1168/59G</p>	
		<p>1168/14W</p>	<p>1168/59W</p>	
		<p>1168/28</p>		
		<p>1168/28G</p>		
		<p>1168/28W</p>		

COME COMPORRE LA PULSANTIERA DIGITALE

KIT BASE IMPIANTO	FRONTALI E MODULI ACCESSORI	SCATOLE INCASSO E TELAI PORTA MODULI
<p>1783/723</p>	+	<p>1168/62</p>
<p>1783/733</p>		<p>1168/63</p>
		<p>1145/53</p>
	<p>1168/140</p>	<p>1168/312</p>
	<p>1168/51</p>	
	<p>1168/51G</p>	
	<p>1168/45</p>	
	<p>1168/49</p>	
	<p>1168/49G</p>	
	<p>1168/48</p>	
	<p>1168/59</p>	
	<p>1168/1G</p>	

PULSANTIERE

ELEGANZA E TECNOLOGIA

Alpha è la pulsantiera modulare, senza cornice, in versione audio, video e digitale, con la massima resistenza agli agenti esterni e la minima sporgenza dal muro.

Alpha permette di aprire la porta mediante codice numerico e di gestire 2 porte di ingresso. Dispone di un codice utente per chiamate d'emergenza, attivabile nel momento in cui rileva la pressione di più tasti contemporaneamente.

Un concentrato di **intelligenza** e **stile**, **totalmente modulare**.

alpha



Scopri di più
su Alpha:




**RESISTENTE A URTI,
ACQUA E POLVERE**




IK08



IP66



**LA PIÙ SOTTILE AL MONDO
AD APPOGGIO PARETE**



DA INCASSO MURO



**DISPONIBILE IN VERSIONE
NERA, BIANCA O GRIGIA**



TELECAMERA
GRANDANGOLARE
113° ORIZZONTALE
92° VERTICALE



INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA
MEDIANTE CAVI FLAT IN
DOTAZIONE (NESSUN
CABLAGGIO TRA I MODULI)



PROGRAMMAZIONE DA
MODULO AUDIO E VIDEO O
DA SMARTPHONE/
TABLET/PC

VIDEOCITOFONIA 2 voice

➤ KIT BASE IMPIANTO ALPHA 2VOICE

Alpha è la pulsantiera modulare, senza cornice, in versione audio, video e digitale, con la massima resistenza agli agenti esterni e la minima sporgenza dal muro.

IK08 IP66



VIDEO CONNESSO

Cod. 1783/734

Composizione:

- n. 1 cod. 1083/48 - Posto esterno video con DDA
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2Voice
- n. 1 cod. 1760/16 - Videocitofono vivavoce con Wi-Fi VOG5W, bianco, display 5"



Partecipa a PREMIATY



VIDEO

Cod. 1783/724

Composizione:

- n. 1 cod. 1083/48 - Posto esterno video
- n. 1 cod. 1083/23 - Alimentatore di colonna 2voice

Partecipa a PREMIATY



AUDIO

Cod. 1183/622

Composizione:

- n. 1 cod. 1083/38 - Posto esterno audio
- n. 1 cod. 1083/23 - Alimentatore di colonna 2voice
- n. 2 cod. 1183/5 - Citofoni Miro cornetta



COLONNA VIDEO

Cod. 1783/758

Composizione:

- n. 1 cod. 1083/48 - Posto esterno video
- n. 1 cod. 1083/53 - Distributore di colonna 2Voice



COLONNA AUDIO

Cod. 1783/748

Composizione:

- n. 1 cod. 1083/38 - Posto esterno audio
- n. 1 cod. 1083/53 - Distributore di colonna 2Voice



VIDEO DIGITALE

Cod. 1783/733

Composizione:

- n. 1 cod. 1083/48 - Posto esterno video
- n. 1 cod. 1168/46 - Modulo tastiera numerica
- n. 1 cod. 1168/1 - Modulo display
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice

Partecipa a PREMIATY



AUDIO DIGITALE

Cod. 1783/723

Composizione:

- n. 1 cod. 1083/38 - Posto esterno audio
- n. 1 cod. 1168/46 - Modulo tastiera numerica
- n. 1 cod. 1168/1 - Modulo display
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice

LA GARANZIA SUI PRODOTTI DEL SISTEMA 2VOICE DURA 5 ANNI

Per saperne di più, vai su www.urmet.com



POSTI INTERNI

VIDEOCITOFONIA EVOLUTA VOG - VOICE OR GESTURE

La gamma VOG si compone di 3 monitor dal design elegante, finiture essenziali e colori sobri con interfacce semplici e intuitive per la gestione di funzioni innovative.

VOG è controllabile in 3 modalità differenti: con un **tocco** , tramite **voce o gesti** . Il controllo di sistemi e servizi della casa, come l'apertura della porta o la chiusura di una chiamata, avviene nella massima comodità toccando il display, parlando direttamente al dispositivo o passando la mano davanti ad esso.

VOG 7



GESTIONE TOTALMENTE
TOUCHLESS

Versioni **2**
voce

Cod. 1760/31A bianco
Cod. 1760/33A nero



INOLTRO DI CHIAMATA
SU SMARTPHONE

Versioni IP **IPer**
com

Cod. 1761/31 bianco
Cod. 1761/33 nero



DISPONIBILE IN VERSIONE
NERA O BIANCA

VOG 5W VOG 5+



GESTIONE TOTALMENTE
TOUCHLESS

Versioni **2**
voce

Cod. 1760/16 bianco
Cod. 1760/15 nero



INOLTRO DI CHIAMATA
SU SMARTPHONE

Versioni IP **IPer**
com

Cod. 1761/16 bianco
Cod. 1761/15 nero



DISPONIBILE IN VERSIONE
NERA O BIANCA

VOG 5



PULSANTI
SOFT-TOUCH

Versione **2**
voce

Cod. 1760/6



IDENTIFICAZIONE PULSANTI
PER NON VEDENTI

Versione IP **IPer**
com

Cod. 1761/6

Scopri di più
su VOG:



COMUNICAZIONE SMART

CALLME, LA SOLUZIONE PER L'INOLTRO DI CHIAMATA

CallMe è la soluzione di inoltro di chiamata di Urmet che permette di rispondere alle chiamate videocitofoniche ed aprire la porta di casa o il cancello direttamente dal proprio smartphone o tablet.

CallMe è disponibile come dispositivo stand-alone o integrata ai videocitofoni VoG connessi, sia per singolo che per multiutente.



CallMe multiutenza



CallMe è disponibile per l'intero condominio: con l'aggiunta di un solo dispositivo, tutti gli utenti avranno la funzione di inoltro di chiamata su smartphone accessibile dal proprio appartamento. CallMe multiutenza è la soluzione più veloce, più economica e meno invasiva per tutti i condòmini.




Cod. 1083/83

Partecipa a PREMIATY

Per inoltrare le chiamate videocitofoniche su smartphone basta scaricare l'App CallMe dagli store. Sarà poi sufficiente aggiungere il dispositivo conforme al tipo di impianto videocitofonico. Per i sistemi IperCom non è richiesta l'installazione di dispositivi aggiuntivi.



Selezione appartamento



Conversazione



Intercomunicante




Visualizzazione landscape

VIDEOCITOFONIA | 2voice |

➤ CITOFONI E VIDEOCITOFONI 2VOICE

Home monitor eleganti, che consentono una semplice gestione degli accessi o che includono funzioni avanzate di controllo della casa e dei dispositivi smart e di sicurezza. Rispondono a comandi touch, vocali e gestuali; sono disponibili anche nella versione connessa, con wifi integrato, o nel modello audio. Sono predisposti per la **funzione di inoltro della chiamata videocitofonica su smartphone**, tramite dispositivo aggiuntivo e app Urmet CallMe (per cod. 1760/15-16 e 1760/31A-33A la funzione è integrata).



VIVAVOCE 7" TOUCHSCREEN CONNESSO VOG 7

Cod. 1760/31A bianco

Cod. 1760/33A nero



Partecipa a
PREMIATY

- Wi-Fi integrato per chiamate su smartphone
- Comandi vocali e gestuali
- Trasmettitore radio Yokis integrato
- Tutte le app Urmet già installate sul dispositivo



VIVAVOCE 5" CONNESSO VOG 5W

Cod. 1760/16 bianco

Cod. 1760/15 nero



Partecipa a
PREMIATY

- Wi-Fi integrato per chiamate su smartphone
- Comandi vocali e gestuali
- Trasmettitore radio Yokis integrato



VIVAVOCE 5" VOG 5

Cod. 1760/6

- Comandi touchless con gesture
- Ausilio per non vedenti

Partecipa a PREMIATY



VIVAVOCE 7" VMODO

Cod. 1719/1

- Trasmettitore radio Yokis integrato
- MUTE temporizzato

Partecipa a PREMIATY



CON CORNETTA MIRO

Cod. 1750/1

- Display 4,3" 16:9
- Servizio intercomunicante

Partecipa a PREMIATY



AUDIO CON CORNETTA MIRO

Cod. 1183/5

- 3 tasti programmabili per 3 funzioni aggiuntive



VIVAVOCE AUDIO MIRO

Cod. 1183/7

- Integrazione con smart home Yokis
- Montaggio su scatola 503

LA GARANZIA SUI PRODOTTI DEL SISTEMA 2VOICE DURA 5 ANNI

Per saperne di più, vai su www.urmet.com



VIDEOCITOFONIA 2 voice

➤ GAMMA MIKRA 2VOICE

Il kit villa 2voice con pulsantiere della gamma Mikra racchiudono tutta la **versatilità e l'espandibilità del sistema 2voice**, che consente di avere maggiori distanze ed estensioni rispetto ai normali kit 2 fili, nonché la possibilità di aggiungere **attivazioni supplementari, telecamere di controllo** o altri servizi opzionali tipici di un sistema multiutenza.

Sono particolarmente adatti per complessi di villette con uno o più ingressi comuni al complesso residenziale ed eventualmente un posto di vigilanza presidiato (ad esempio, la portineria dello stabile).

IK08 IP55 IP65



KIT VILLA VIDEO 2VOICE



IP55

BASE IMPIANTO MONOFAMILIARE

Cod. 1784/801

Composizione:

- n. 1 cod. 1784/1 - Pulsantiera monofamiliare video, Mikra2
- n. 1 cod. 1083/23 - Alimentatore di colonna 2voice

Partecipa a PREMIATY



IP55

BASE IMPIANTO BIFAMILIARE

Cod. 1784/802

Composizione:

- n. 1 cod. 1784/2 - Pulsantiera bifamiliare video, Mikra2
- n. 1 cod. 1083/55 - Distributore 4 utenze
- n. 1 cod. 1083/23 - Alimentatore di colonna 2voice

Partecipa a PREMIATY



IP65

BASE IMPIANTO 4 UTENZE

Cod. 1784/700

Composizione:

- n. 1 cod. 1784/3 - Pulsantiera antivandalo video, Mikra Plus fino a 4 utenti
- n. 1 cod. 1083/23 - Alimentatore di colonna 2voice
- n. 1 cod. 1083/55 - Distributore 4 utenze

Partecipa a PREMIATY



IP65

PULSANTIERA DIGITALE

Cod. 1784/4

- Fino a 32 utenti
- Display a colori
- Programmazione Wi-Fi dei nomi

KIT VILLA AUDIO 2VOICE

Disponibili da maggio



KIT VILLA AUDIO MONOFAMILIARE

Cod. 1183/631

Composizione:

- n. 1 cod. 1083/1 - Pulsantiera monofamiliare audio, Mikra2
- n. 1 cod. 1189/1 - Citofono base 2 fili
- n. 1 cod. 1083/23 - Alimentatore di colonna 2voice



KIT VILLA AUDIO BIFAMILIARE

Cod. 1183/632

Composizione:

- n. 1 cod. 1083/2 - Pulsantiera bifamiliare audio, Mikra2
- n. 2 cod. 1189/1 - Citofono base 2 fili
- n. 1 cod. 1083/23 - Alimentatore di colonna 2voice

VIDEOCITOFONIA

➤ KIT VILLA VIDEO 2 FILI



MONOFAMILIARE CONNESSO

Cod. 1723/95

Composizione:

- n. 1 cod. 1723/11 - Pulsantiera monofamiliare video, Mikra2, appoggio muro
- n. 1 cod. 1723/98 - Videocitofono vModo, display 7", touchscreen, WiFi
- n. 1 cod. 1723/112 - Induttanza audio/video
- n. 1 cod. 1723/20 - Alimentatore
- n. 5 - Chiavi di prossimità

Partecipa a
PREMIATY

WI-FI INTEGRATO

IP55

IK07

SCENARI DOMOTICI

VIDEOCITOFONO SUPPLEMENTARE



1723/97



BIFAMILIARE CONNESSO

Cod. 1723/96

Composizione:

- n. 1 cod. 1723/12 - Pulsantiera bifamiliare video, Mikra2, appoggio muro
- n. 2 cod. 1723/98 - Videocitofono vModo, display 7", touchscreen, WiFi
- n. 1 cod. 1723/112 - Induttanza audio/video
- n. 1 cod. 1723/55 - Distributore 4 utenze
- n. 1 cod. 1723/20 - Alimentatore
- n. 5 - Chiavi di prossimità

WI-FI INTEGRATO

IP55

IK07

SCENARI DOMOTICI

VIDEOCITOFONO SUPPLEMENTARE



1723/97



MONOFAMILIARE

Cod. 1722/93

Composizione:

- n. 1 cod. 1722/115 - Pulsantiera, Mikra2, 1 pulsante
- n. 1 cod. 1722/88 - Videocitofono vivavoce Miro, bianco, display 4,3"
- n. 1 cod. 1722/112 - Induttanza audio/video
- n. 1 cod. 1722/21 - Alimentatore

Partecipa a
PREMIATY

POSTI INTERNI SUPPLEMENTARI



1722/88



1122/4



BIFAMILIARE

Cod. 1722/94

Composizione:

- n. 1 cod. 1722/116 - Pulsantiera, Mikra2, 2 pulsanti
- n. 2 cod. 1722/88 - Videocitofoni vivavoce Miro, bianco, display 4,3"
- n. 1 cod. 1722/112 - Induttanza audio/video
- n. 1 cod. 1722/21 - Alimentatore

POSTI INTERNI SUPPLEMENTARI



1722/88



1122/4

➤ CITOFONIA



MONOFAMILIARE 5 FILI

Cod. 1122/601

Composizione:

- n. 1 cod. 1122/1 - Pulsantiera audio, Mikra, 1 pulsante di chiamata
- n. 1 cod. 1150/1 - Citofono Miro, colore bianco
- n. 1 cod. 9000/230 - Trasformatore 12Vac su barra DIN

**ESPANDIBILE
A BIFAMILIARE**



CITOFONO UNIVERSALE

Cod. 1130/16

- Adatto per il retrofit sui citofoni analogici Urmet e dei maggiori marchi presenti sul mercato
- Utilizzabile per installazione in impianti 4+n e 1+n
- Dispone di chiamata tradizionale su ronzatore o chiamata elettronica sull'altoparlante del microtelefono

VIDEOCITOFONIA


► COME SCEGLIERE I KIT VILLA VIDEOCITOFONICI

	Tecnologia	Videocitofono incluso nel kit	Intercomunicante tra interni	Distanza max tra pulsantiera e posto interno*	Numero massimo pulsantiera	Telecamere di controllo	Attuatori relè	Codice CallMe
 GAMMA KIT 1784 (pag. 15)		Da acquistare separatamente	✓	400 m	6	✓	✓	1083/58A**
 GAMMA KIT 1723 (pag. 16)		✓	✓	250 m	2	✓	✓	Funzione integrata nel videocitofono
 GAMMA KIT 1722 (pag. 16)		✓	✓	150 m	1			1722/58A


*Utilizzando cavo 2voice cod. 1083/92.

**I videocitofoni 1760/31A, 1760/33A, 1760/15 e 1760/16 hanno la funzione già integrata e non necessitano dell'aggiunta del dispositivo CallMe.

SCHEMA DI MONTAGGIO GAMMA KIT 1784



SCHEMA DI MONTAGGIO GAMMA KIT 1722



VIDEOCITOFONIA

► KIT IP

I kit villa IP antivandalo sono completi e non necessitano di dispositivi aggiuntivi. Grazie al sistema IP IPerCom, sono integrabili con funzionalità di videosorveglianza, comando ascensori e building automation.

Sul videocitofono **VOG 7** sono già installate le App: **Urmet CallMe** per l'inoltro di chiamata su smartphone; **Urmet Secure** per il controllo delle telecamere e dell'impianto d'allarme; e **Yokis YnO** che consente di gestire e personalizzare l'impianto di Smart Home.

KIT IP MONOFAMILIARI



COMANDI VOCALI E GESTUALI

Cod. 1060/633

Composizione:

- n. 1 cod. 1761/31 - Videocitofono VOG 7, 7" touchscreen
- n. 1 cod. 1060/21 - Pulsantiera ad 1 tasto Mikra2
- n. 1 cod. 1039/44 - Switch PoE 4 + 4 porte



Cod. 1060/634

Composizione:

- n. 1 cod. 1741/1 - Videocitofono 1741 BASIC, 7" touchscreen
- n. 1 cod. 1060/21 - Pulsantiera ad 1 tasto Mikra2
- n. 1 cod. 1039/44 - Switch PoE 4 + 4 porte

KIT IP ESPANDIBILI



COMANDI VOCALI E GESTUALI

Cod. 1060/643

Composizione:

- n. 1 cod. 1761/31 - Videocitofono VOG 7, 7" touchscreen
- n. 1 cod. 1060/48 - Posto esterno video, Alpha
- n. 1 cod. 1168/141 - Frontalino 1 pulsante, Alpha, nero
- n. 1 cod. 1168/61 - Telaio 1 modulo
- n. 1 cod. 1145/51 - Scatola incasso 1 modulo
- n. 1 cod. 1039/44 - Switch PoE 4 + 4 porte

Partecipa a
PREMIATY



Cod. 1060/644

Composizione:

- n. 1 cod. 1741/1 - Videocitofono 1741 BASIC, 7" touchscreen
- n. 1 cod. 1060/48 - Posto esterno video, Alpha, IP
- n. 1 cod. 1168/141 - Frontalino 1 pulsante, Alpha, nero
- n. 1 cod. 1168/61 - Telaio 1 modulo
- n. 1 cod. 1145/51 - Scatola incasso 1 modulo
- n. 1 cod. 1039/44 - Switch PoE 4 + 4 porte

Partecipa a
PREMIATY

► VIDEOCITOFONI IP



VIVAVOCE 7" VOG 7

Cod. 1761/31 bianco
Cod. 1761/33 nero

COMANDI
VOCALI E
GESTUALI



VIVAVOCE 7" 1741 BASIC

Cod. 1741/1



VIVAVOCE 5" VOG 5+

Cod. 1761/16 bianco
Cod. 1761/15 nero

COMANDI
VOCALI E
GESTUALI



VIVAVOCE 5" VOG 5 COMANDI GESTUALI

Cod. 1761/6

VIDEOCITOFONIA 2VOICE

CONFIGURATORE URMET

**CONFIGURA
VELOCE**

**CONFIGURA
DASOLO**



**CONFIGURA
FACILE**

Ti occorre un preventivo per l'impianto videocitofonico di una villa o un condominio?

Con il **configuratore di videocitofonia Urmel** puoi crearlo facilmente con il prodotti audio e videocitofonici 2Voice.

configuratore.urmet.com

Cosa puoi fare

- > Configurare un impianto videocitofonico personalizzando le caratteristiche del sistema e dell'edificio
- > Inviare via e-mail o scaricare un preventivo e un elenco materiale dettagliati, in formato Excel, Word o Pdf, al termine della configurazione
- > Scaricare uno schema di esempio per l'impianto che hai configurato, che ti aiuterà in fare di installazione

LA GARANZIA SUI PRODOTTI DEL SISTEMA 2VOICE DURA 5 ANNI

Per saperne di più, vai su **www.urmet.com**





SMART HOME yokis

SISTEMI PER L'AUTOMAZIONE DELLA CASA ORIENTATA AL FUTURO

La casa connessa di Urmet garantisce il risparmio energetico, il comfort abitativo, la sicurezza di cose e persone, l'adattamento delle soluzioni al variare dello stile di vita di ciascuno e una gestione semplice e flessibile.

La nuova gamma Yokis UP, basata sugli **standard aperti Zigbee 3.0 e Bluetooth 5.0**, affianca le esistenti gamme filari e radio su protocollo proprietario.

I prodotti della smart home Urmet sono adatti in contesti di ristrutturazione e per le nuove abitazioni.

Scansiona il QRcode per scoprire tutte le soluzioni di smart home Urmet:



SMART HOME YOKIS UP

SCHEMA APPLICATIVO E INTEGRAZIONI

UP2Pro

Lo strumento professionale semplice, rapido ed efficiente



YNG

Per il controllo della tua casa, comodamente, quando vuoi.



Google Assistant e tutti i relativi logo sono marchi di Google.com, Inc o delle sue società affiliate.
Amazon, Alexa e tutti i relativi logo sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue società affiliate.



➤ DISPOSITIVI DI CONNESSIONE GAMMA YOKIS UP



INTERFACCIA BLUETOOTH/ZIGBEE KEY-UP

Cod. 4820410

Per la programmazione di dispositivi Zigbee 3.0 tramite app UP2Pro



GATEWAY IP/RADIO GATE-UP

Cod. 4820411

Partecipa a PREMIATY

GATEWAY IP/RADIO GATE-UP MAX

Cod. 4820432

Doppio protocollo per gestione moduli Yokis Radio Power e Yokis UP

SMART HOME PROTOCOLLO ZIGBEE

▶ ATTUATORI GAMMA YOKIS UP



RELÉ PASSO PASSO TEMPORIZZABILE

Cod. 4820404

- 500 W



RELÉ PASSO PASSO TEMPORIZZABILE

Cod. 4820406

- 1300 W



DIMMER TEMPORIZZABILE

Cod. 4820408

- 300 W



MODULO TAPPARELLA

Cod. 4820409

- 500 W

▶ KIT GAMMA YOKIS UP



CONNESSO 5 LUCI

Cod. 1054/15

Composizione:

- n. 4 cod. 4820404 - MTR500E-UP - Modulo relè passo passo temporizzabile, 500W da incasso
- n. 1 cod. 4820408 - dimmer temporizzabile, 300W da incasso
- n. 1 cod. 4820411 - GATE-UP - Gateway IP/radio



CONNESSO 3 ATTUAZIONI

Cod. 1054/18

Composizione:

- n. 3 cod. 4820406 - Modulo relè passo passo temporizzabile, 1300W da incasso
- n. 1 cod. 4820411 - GATE-UP - Gateway IP/radio

Partecipa a PREMIATY



CONNESSO 7 TAPPARELLE

Cod. 1054/17

Composizione:

- n. 7 cod. 4820409 - Modulo tapparella, 500W da incasso
- n. 1 cod. 4820411 - GATE-UP - Gateway IP/radio

Partecipa a PREMIATY



RADIO 5 TAPPARELLE

Cod. 1054/16

Composizione:

- n. 5 cod. 4820409 - Modulo tapparella, 500W da incasso
- n. 1 cod. 4820397 - Telecomando a 8 pulsanti, a portachiavi
- n. 1 cod. 5454073 - Confezione 5 interfacce per pulsante doppio

▶ TRASMETTITORI YOKIS UP



DA INCASSO 2 CANALI ALIMENTATO 230V

Cod. 4820415



DA INCASSO 2 CANALI A BATTERIA

Cod. 4820390



DA INCASSO 4 CANALI A BATTERIA

Cod. 4820391

- Alimentazione a pila tipo CR2032 al litio, inclusa

TELECOMANDI



1 PULSANTE

Cod. 4820394

2 PULSANTI

Cod. 4820395


4 PULSANTI

Cod. 4820396

8 PULSANTI

Cod. 4820397

DA APPOGGIO PARETE



1 PULSANTE

Cod. 4820401

2 PULSANTI

Cod. 4820402

4 PULSANTI

Cod. 4820403

- Placche esterne con estetica Simon Urmet Expi
- Compatibili con scatole da incasso a 3 moduli
- Supporto biadesivo incluso nella confezione

SMART HOME

▶ CRONOTERMOSTATO CONNESSO



Partecipa a PREMIATY

CRONOTERMOSTATO CONNESSO

Cod. 1054/101

Cronotermostato Wi-Fi con funzione di **monitoraggio della qualità dell'aria**.

- Display LED e soft-touch
- Installazione su scatola a incasso da 2 o 3 moduli
- Gestione stand-alone tramite connessione wi-fi al router e app dedicata *Urmet On*, oppure in ecosistema Yokis con gateway GATE-UP e app YnO UP

RELÈ ATTUATORE WI-FI PER CRONOTERMOSTATO CONNESSO



1054/102

▶ KIT YOKIS



FILARE 5 TAPPARELLE

Cod. 5454554

Composizione:

- n. 5 cod. 5454090 - Modulo tapparella filare, 500W da incasso
- n. 2 cod. 5454073 - Confezione 5 interfacce per pulsante doppio
- n. 1 cod. 5454072 - Confezione 5 diodi per centralizzazione filare



RADIO CONTROLLO CARICHI

Cod. 1054/9

Partecipa a PREMIATY

Composizione:

- n. 1 cod. 5454801 - MD3300MRP - Modulo Yokis Radio Power, da barra DIN, per controllo carichi elettrici su 8 priorità
- n. 1 cod. 5454462 - MTR2000ERP - Relè Yokis Radio Power, da incasso 2000W

▶ SERIE CIVILE CONNESSA

SIMON URMET CON TECNOLOGIA YOKIS RADIO POWER



RELÉ PASSO PASSO TEMPORIZZABILE

Cod. 5454811

- 1300 W
- Comandato localmente oppure, se presente lo Yokis Hub, anche con app YnO

DIMMER TEMPORIZZABILE

Cod. 5454813

Permette la gestione della variazione della luminosità dal 3% al 100% su carichi fino a 150W



COMANDO RADIO SLAVE

Cod. 5454815

COMANDO FILARE SLAVE

Cod. 5454817



MODULO TAPPARELLA

Cod. 5454812

COMANDO RADIO SLAVE

Cod. 5454816

COMANDO FILARE SLAVE

Cod. 5454818



KIT CONNESSO 5 TAPPARELLE

Cod. 1054/10

Composizione:

- n. 5 cod. 5454812 - Modulo tapparella elettronico, sistema Radio Power, su pulsante doppio serie NEA Simon-Urmet, da 500 W
- n. 1 cod. 5454495 - Yokis HUB - Hub di controllo



SERIE CIVILE

simon
urmet

TRE LINEE, QUATTRO ESTETICHE PER DIFFERENTI STILI ABITATIVI

Simon Urmet è l'azienda del Gruppo che con interruttori, prese e comandi, crea il punto luce per ogni edificio: casa, ufficio o negozio.

Con le placche della **serie civile Nea** di Simon Urmet si possono **definire in dettaglio lo stile di interruttori e prese**: dal vetro al tecnopolimero, con placche touch o tradizionali e con molte combinazioni di colori e materiali.

Il sistema Nea è completato da **comandi per la gestione di energia, comfort, sicurezza e sistemi di connettività**.

Scansiona il QRcode
per scoprire tutte le
soluzioni della serie
civile Simon Urmet:



CONFIGURA IL TUO STILE CON SIMON URMET!

Grazie al nuovo **Configuratore di estetiche** della nostra Serie Civile, far scegliere placche e interruttori ai clienti non è mai stato così semplice.




Grazie al configuratore, sono selezionabili le linee Nea tra **Flexa, Expì, Expì Touch e Kàdra, personalizzabili con materiali e colori a scelta.**

Cosa si può fare

- > Selezionare una placca a tre moduli filtrando per finitura o materiale.
- > Scegliere una combinazione di frutti tra: interruttori, prese (bipasso, P40 o la nuova P40 con USB tipo C) o alimentatore USB con USB tipo C.
- > Visualizzare l'estetica scelta su una parete di default o caricando la foto del muro di casa.
- > Scaricare un file pdf con l'immagine della composizione finale con i dati utili sui prodotti.

configuratoreplacche.urmet.com



Scopri il Configuratore:



SERIE CIVILE

➤ KIT BASE IMPIANTO

I nuovi kit Simon Urmet serie Nea presentano un mix quasi completo di prodotti adatti a un **appartamento di medie dimensioni**.

Più economici rispetto alla somma dei componenti acquistati singolarmente, sono ideali come punto di partenza al quale aggiungere interruttori, prese TV/SAT e placche.

Inoltre, i kit Simon Urmet sono inseriti tra i prodotti che partecipano al **programma Premiatty!**



KIT SERIE CIVILE NEA ANTRACITE

Cod. 11800/905.A

Partecipa a PREMIATY

Nuovo kit serie civile Simon Urmet con dispositivi e prese Nea nella finitura antracite opaca. Composizione:

- n. 10 cod. 10108 - Pulsante 1P NO 10A, 1M, antracite
- n. 10 cod. 10103 - Deviatore 1P 10A, 1M, antracite
- n. 30 cod. 10303 - Presa bipasso 2P+T 16A 250V, 1M, antracite
- n. 20 cod. 10310N/2 - Presa P40 2P+T 16A 250V, 2M, antracite
- n. 1 cod. 10312/2 - Presa P40+USB 2P+T 16A 250V, 2M, antracite
- n. 60 cod. 10350 - Copriforo 1M, antracite
- n. 40 cod. 10703N - Supporto ribassato 3M con viti
- n. 1 cod. 12513.AN - Calotta IP55 3M, antracite



KIT SERIE CIVILE NEA BIANCO

Cod. 11800/905.B

Partecipa a PREMIATY

Nuovo kit serie civile Simon Urmet con dispositivi e prese Nea nella finitura bianca opaca. Composizione:

- n. 10 cod. 10108.B - Pulsante 1P NO 10A, 1M, bianco
- n. 10 cod. 10103.B - Deviatore 1P 10A, 1M, bianco
- n. 30 cod. 10303.B - Presa bipasso 2P+T 16A 250V, 1M, bianco
- n. 20 cod. 10310N/2.B - Presa P40 2P+T 16A 250V, 2M, bianco
- n. 1 cod. 10312/2.B - Presa P40+USB 2P+T 16A 250V, 2M, bianco
- n. 60 cod. 10350.B - Copriforo 1M, bianco
- n. 40 cod. 10703N - Supporto ribassato 3M con viti
- n. 1 cod. 12513.BN - Calotta IP55 3M, bianco

SERIE CIVILE

➤ APPARECCHI DI COMANDO TRADIZIONALI

COMANDI BASE E COPRIFORO

	INTERRUTTORE	Cod. 10101 (antracite) Cod. 10101.B (bianco)		PULSANTE	Cod. 10108 (antracite) Cod. 10108.B (bianco)
	DEVIATORE	Cod. 10103 (antracite) Cod. 10103.B (bianco)		COPRIFORO	Cod. 10350 (antracite) Cod. 10350.B (bianco)

INTERRUTTORE BIPOLORE 250 VCA
Cod. 10162 (antracite)
Cod. 10162.B (bianco)


PRESE

	PRESA P11	Cod. 10301 (antracite) Cod. 10301.B (bianco)		PRESA BIPASSO	Cod. 10303 (antracite) Cod. 10303.B (bianco)
---	------------------	---	---	----------------------	---


PRESA UNIVERSALE P40
Cod. 10310N/2 (antracite)
Cod. 10310N/2.B (bianco)

	PRESA TV DIRETTA MASCHIO ATTENUAZIONE 0,5 DB	Cod. 10401 (antracite) Cod. 10401.B (bianco)		PRESA DIRETTA SAT FEMMINA ATTENUAZIONE 0,5 DB	Cod. 10407 (antracite) Cod. 10407.B (bianco)
---	--	---	---	---	---



PRESA MULTY P40
Cod. 10311/2 (antracite)
Cod. 10311/2.B (bianco)

	PRESA RJ45 CAT.5E UTP	Cod. 10445E (antracite) Cod. 10445E.B (bianco)		PRESA RJ45 CAT.6 UTP	Cod. 10446 (antracite) Cod. 10446.B (bianco)
---	------------------------------	---	---	-----------------------------	---


PRESA P40+USB CON USCITA TIPO "C"
Cod. 10312/2 (antracite)
Cod. 10312/2.B (bianco)

	UNITÀ ALIMENTAZIONE CON USCITA USB 5V 2.1A	Cod. 10330 (antracite) Cod. 10330.B (bianco)		UNITÀ ALIMENTAZIONE CON DUE USCITE USB TIPO "A" E "C" 5V 3.0A	Cod. 10331 (antracite) Cod. 10331.B (bianco)
---	---	---	---	--	---

SUPPORTI E PLACCHE




SUPPORTO RIBASSATO 3 MODULI

Cod. 10703N



PLACCA 3 MODULI LINEA NEA FLEXA

Cod. 11803.AN (antracite)
Cod. 11803.BN (bianco)




SERIE CIVILE

➤ CONTENITORI E COPERCHI

CONTENITORI IP55/IP66

Il nuovo contenitore di Simon Urmet IP55 è l'unica custodia che garantisce a spina inserita, sportello chiuso e senza adattatori, il grado di protezione IP55 nella scatola da incasso a

tre moduli e IP66 con il contenitore da parete. Un design ricercato ed elegante che permette di installare il prodotto sia in ambienti residenziali come balconi e giardini, sia in ambito terziario e industriale.



COPERCHIO PROTETTO IP 55, CON SPINA INSERITA

Cod. 12515.BN



SCATOLA DA PARETE IP66

Cod. 503BOX.BN

CONTENITORI IP55



CONTENITORE DA PARETE IP 55 2 MODULI

Cod. 12502



CONTENITORE DA PARETE IP 55 3 MODULI

Cod. 12503

COPERCHI IP55



COPERCHIO PROTETTO GRIGIO IP 55 3 MODULI

Cod. 12513.GR

Disponibile anche bianco cod. 12513.BN e antracite cod. 12513.AN



COPERCHIO PROTETTO GRIGIO IP 55 4 MODULI

Cod. 12514.GR

Disponibile anche bianco cod. 12514.BN e antracite cod. 12514.AN

CONTENITORI IP40



CONTENITORE DA PARETE IP 40 1 MODULO

Cod. 12401



CONTENITORE DA PARETE IP 40 2 MODULI

Cod. 12402



CONTENITORE DA PARETE IP 40 3 MODULI

Cod. 12403

SISTEMI DI DISTRIBUZIONE

➤ CASSETTE A SCOMPARSA IP66



CASSETTA PER PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO

Cod. 12000/23

Dimensioni
135x69 mm



CASSETTA PER PAVIMENTAZIONE RIALZATA

Cod. 12000TF/23

Dimensioni
161x69 mm



PORTA MECCANISMO VUOTO PER UNA PRESA DI ENERGIA

CHIUSURA MANUALE

Cod. 12066/E23.AC (acciaio inox)*
Cod. 12066/E23.OT (ottone)*

PORTA MECCANISMO CON UNA PRESA TEDESCA INCLUSA

CHIUSURA DI SICUREZZA

Cod. 12266/23.AC (acciaio inox)
Cod. 12266/23.OT (ottone)

Fino ad esaurimento scorte



PORTA MECCANISMO VUOTO PER UNA PRESA DI ENERGIA E UN CONNETTORE RJ45

CHIUSURA MANUALE

Cod. 12066/EU-23.AC (acciaio inox)*
Cod. 12066/EU-23.OT (ottone)*

CHIUSURA DI SICUREZZA

Cod. 12266/EU-23.AC (acciaio inox)*
Cod. 12266/EU-23.OT (ottone)*

***Da completare con:**

PRESE P40



12100/310-9 - Presa P40 2P+T 16A 250V, 2 moduli, bianco

12100/310-6 - Presa P40 2P+T 16A 250V, 2 moduli, rosso

CONNETTORI RJ45



12100/CJ545U - Connettore RJ45 Cat.5e UTP

12100/CJ645U - Connettore RJ45 Cat.6 UTP

➤ TORRETTE A SCOMPARSA



TORRETTA A SCOMPARSA 8-10 MODULI

Cod. 12066/KF200

Dimensioni: 252 x 180 mm
Profondità: 65 mm

Fornita con 2 telai autoportanti. Ciascuno con pre-rottura per l'aggiunta di un frontalino aggiuntivo RJ45 da un modulo.



TORRETTA A SCOMPARSA 16-20 MODULI

Cod. 12066/KF400

Dimensioni: 329 x 252 mm
Profondità: 65 mm

Fornita con 4 telai autoportanti. Ciascuno con pre-rottura per l'aggiunta di un frontalino aggiuntivo RJ45 da un modulo.

Da completare con:

COVER OPZIONALI PER COMPLETAMENTO SUPERFICIE

12066/202-35 - Cover torretta 8-10 moduli, grigio

12066/204-35 - Cover torretta 16-20 moduli, grigio

PRESE BIPASSO



12100/303-9 - Presa bipasso P11/P17 2P+T 16A 250V, 1 modulo bianco

12100/303-6 - Presa bipasso P11/P17 2P+T 16A 250V, 1 modulo rosso

PRESE P40 (vedi sopra)

FRONTALINI ADATTATORI PER RJ45 E COPRIFORO

12100/A76-9 - Frontalino 1 modulo per 1 Presa RJ45, attacco Keystone, bianco

12100/76-9 - Frontalino 2 moduli per 1 Presa RJ45, attacco Keystone, bianco

12100/B76-9 - Frontalino 2 moduli per 2 Prese RJ45, attacco Keystone, bianco

12100/105-9 - Copriforo 1 modulo, bianco

12100/17-9 - Copriforo 2 moduli, bianco



SCATOLA INCASSO IN PLASTICA 8-10 MODULI PAVIMENTAZIONE CALCESTRUZZO

Cod. 12000/G201

Dimensioni: 272 x 343 mm
Profondità: 54 mm
(regolabile fino a 90 mm)



SCATOLA INCASSO IN PLASTICA 16-20 MODULI PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO

Cod. 12000/G401

Dimensioni: 419 x 384 mm
Profondità: 54 mm
(regolabile fino a 90 mm)



TELEFONIA

COMUNICARE NEL MODO PIÙ EVOLUTO E INTEGRATO

Urmet è da sempre sinonimo di **telefonia**.
Che oggi si rispecchia in un concetto più evoluto, che risponde a qualunque esigenza di comunicazione.

Il dispositivo telefonico diventa anche modulo di controllo delle funzioni videocitofoniche, garantendo quindi il massimo della praticità in ambienti polivalenti, uffici pubblici e privati, strutture ricettive, aziende e scuole.

Grazie alle **interfacce VoIP** è possibile integrare anche linee tradizionali.

Scansiona il QRcode per scoprire tutte le soluzioni di telefonia Urmet:



TELEFONIA

SOLUZIONI IP

BASI IP-PABX IPERTALK



**1 LINEA E
3 DERIVATI**

Cod. 1375/10A

Espandibile fino a 4 linee e 12 derivati

Partecipa a **PREMIATY**

**4 LINEE E
16 DERIVATI**

Cod. 1375/11A

Espandibile fino a 8 linee e 40 derivati

Partecipa a **PREMIATY**

**3 LINEE E
50 DERIVATI**

Cod. 1375/12A

Espandibile fino a 6 linee e 150 derivati

**1 LINEA VOIP PROVIDER
E 1 DERIVATO VIDEO IP
URMET**

Cod. 1375/13A

Espandibile fino a 16 linee e 16 derivati

TELEFONI



**VIDEOTELEFONO
U.TALK TOUCH 7"**

Cod. 1375/816

ACCESSORIO USB CAMERA



1375/817



**TELEFONO
U.TALK CL DIGIT**

Cod. 1375/812A

Partecipa a **PREMIATY**



**TELEFONO
U.TALK PRO**

Cod. 1375/806

TELEFONI GAMMA HOTEL



**TELEFONO
U.TALK HOTEL**

Cod. 1375/835

- Dotato di 6 tasti memoria e porta USB
- Numero di interni configurabili: 2



**TELEFONO
U.TALK HOTEL
COMPATTO**

Cod. 1375/836

- Numero di interni configurabili: 2

CORDLESS IP



**TELEFONO
CORDLESS
U.TALK WI-FI**

Cod. 1375/831

Dotato di tasti memoria e campo lampade

Partecipa a **PREMIATY**

Disponibile da aprile

SOLUZIONI ANALOGICHE

BASI PABX



**1 LINEA URBANA
E 4 DERIVATI**

Cod. 1372/312

Espandibile fino a 3 linee urbane e 12 derivati

Partecipa a **PREMIATY**

TELEFONI



**ANALOGICO
OFFICE PRO**

Cod. 4058/5

**DIGITALE
OFFICE CL**

Cod. 4058/14



ANALOGICO

Cod. 4094/1



CONTROLLO ACCESSI

ACCESSI SMART PER OGNI ESIGENZA

Le soluzioni Urmet per il controllo degli accessi garantiscono un'elevata **sicurezza** e una **massima flessibilità di configurazione**.

Nessun limite di applicazione: i dispositivi sono adatti all'installazione in case, uffici e spazi co-working, negozi, B&B e guest house.

Le soluzioni Urmet rendono possibile l'**apertura contactless** tramite smartphone e una gestione semplificata del sistema via app.

Scansiona il QRcode
per scoprire tutte le
soluzioni di controllo
accessi Urmet:



CONTROLLO ACCESSI

SOLUZIONI SMART LOCK

SCLAK è il sistema di controllo accessi sicuro, composto da un **dispositivo elettronico** e dall'**app Urmet SCLAK** che consente di aprire la porta con il proprio smartphone senza utilizzo di chiave meccanica.

SCLAK si installa con facilità vicino alla porta d'ingresso. **Non richiede un collegamento Internet** per l'apertura delle porte ed è compatibile con ogni serratura elettrica, elettromagnetica o elettromeccanica di porte, cancelli, saracinesche, tornelli e sbarre di qualsiasi edificio.



ATTUATORE RELÈ BLUETOOTH

Cod. 1086/11

Partecipa a
PREMIATY

- Relè con interfaccia bluetooth ed un contatto
- Possibilità di aprire una porta utilizzando uno smartphone
- Invio inviti ai propri ospiti con smartphone per aprire la porta
- Possibilità di gestire un self-checking da remoto



BRIDGE CON INTERFACCIA BLUETOOTH E WI-FI

Cod. 1086/16

- Connessione Bluetooth Low Energy 4.0
- Trasmissione Wi-Fi 2.4G
- Portata segnale tra Bridge e dispositivi Sclak, campo aperto: 10-15 m
- Contatto relè a bordo



KIT TASTIERA CON WIFI ACCESS CONTROL

Cod. 1086/246

Composizione:

- n. 1 cod. 1086/16 - Bridge con interfaccia Bluetooth e Wi-Fi
- n. 1 cod. 1086/46 - Tastiera numerica Bluetooth, Mikra2
- n. 1 cod. 1086/205 - Licenza 5 chiavi proprietario



KIT CON ACCESSORI PER CILINDRO EUROPEO

Cod. 1086/225

Composizione:

- n. 1 cod. 1086/22 - Cilindro motorizzato Gear con Bluetooth
- n. 1 cod. 1086/25 - Kit accessori cilindro europeo

Da completare con:

CILINDRI EUROPEI CON CODOLO



- 1086/331 - Cilindro con codolo lunghezza esterna 31mm
- 1086/336 - Cilindro con codolo lunghezza esterna 36mm
- 1086/341 - Cilindro con codolo lunghezza esterna 41mm
- 1086/346 - Cilindro con codolo lunghezza esterna 46mm
- 1086/351 - Cilindro con codolo lunghezza esterna 51mm



KIT CON ADATTATORE PER CILINDRO EUROPEO FRIZIONATO

Cod. 1086/226

Composizione:

- n. 1 cod. 1086/22 - Cilindro motorizzato Gear con Bluetooth
- n. 1 cod. 1086/26 - Adattatore cilindro europeo con frizionamento

All'interno di ciascuna confezione:

- n. 1 cilindro con codolo
- n. 5 chiavi padronali
- n. 2 chiavi cantiere
- n. 1 chiave on/off per disabilitare le chiavi da cantiere
- n. 2 distanziali con spessore 5 mm
- Carta di sicurezza (con numero seriale del cilindro)
- n. 1 vite

CONTROLLO ACCESSI

Soluzioni	Caratteristiche				Lettori su bus SMART						Letture targhe	Smart phone
	N° UTENTI	N° INGRESSI	LOG EVENTI	N° BUILDING	1088/45	1088/42	1088/41	1088/46	1088/48	1088/50	TVCC IP	K-APP
 iPassan	100000	364	SI	ILLIMITATI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

➤ IPASSAN

iPassan è un **sistema di controllo degli accessi basato su IP**, particolarmente adatto per contesti commerciali e residenziali di medie e grandi dimensioni. iPassan è una **soluzione scalabile** e multi-

tecnologica che può essere configurata localmente con software iPassan Manager o via cloud. iPassan è di **semplice installazione** e presenta un'**elevata flessibilità funzionale**.



Prenotazioni/
sistema
di gestione
dei visitatori



Integrazione con
videosorveglianza



Fino a
100.000
utenze



Fino a 384 varchi
per Network.
Gestione multi
network




Molteplici modalità di
accesso: smartphone,
tag, radiocomando,
lettura targa, Qrcode, etc



Integrazione
con sistemi
videocitofonici
2Voice

KIT CENTRALE 2 SMART



**KIT CENTRALE
4 VARCHI 12V**

Cod. 1088/501

Composizione:

- n. 1 cod. 1088/4 - Centrale controllo accessi Ipassan 4 varchi, 12Vcc
- n. 2 cod. 1088/46 - Tastiera con lettore di prossimità Mifare Plus e interfaccia Bluetooth
- n. 1 cod. 1092/802 - Alimentatore per barra DIN 13,2Vcc



- Gestione 4 varchi con possibilità di aggiungere altri 2 varchi con modulo aggiuntivo cod. 1088/450
- Collegamento 2 fili 2 SMART sulle periferiche

LETTORI DI PROSSIMITÀ E TASTIERE CON INTERFACCIA BLUETOOTH



**MINI LETTORE
CHIAVE PROSSIMITÀ
MIFARE PLUS**

Cod. 1088/41

- Collegamento 2 fili 2Smart
- Interfaccia Bluetooth per apertura via Smartphone
- Dimensioni ridotte 47 x 90 x 23 mm



**LETTORE
CHIAVE PROSSIMITÀ
MIFARE PLUS**

Cod. 1088/42

- Collegamento 2 fili 2Smart
- Interfaccia Bluetooth per apertura via Smartphone
- Dimensioni ridotte 85 x 90 x 25 mm



**TASTIERA CON LETTORE
CHIAVE PROSSIMITÀ
MIFARE PLUS**

Cod. 1088/46

- Collegamento 2 fili 2Smart
- Interfaccia Bluetooth per apertura via Smartphone
- Dimensioni ridotte 85 x 90 x 25 mm

CONTROLLO ACCESSI

Soluzioni		Caratteristiche				Lettori su bus SMART					
		N° UTENTI	N° INGRESSI	LOG EVENTI	N° BUILDING	1088/45	1088/42	1088/41	1088/46	1088/48	1088/50
	Modalità stand alone	1500	1	NO	1	SI	SI	SI	NO	NO	SI
	Modalità Virtual Network	2000		SI	50						
	Modalità stand alone	2000	1	NO	1	SI, SOLO 1088/12	SI, SOLO 1088/12	SI, SOLO 1088/12	NO	NO	NO
	Modalità Virtual Network	5000		SI, SOLO 1088/12	50						

➤ KIT EASY DOOR CONTROLLER

I dispositivi della gamma Easy Door Controller sono ideali per piccole applicazioni residenziali e garantiscono elevata sicurezza, massima flessibilità di configurazione e facilità d'uso.

Possono essere installati attraverso due modalità: **stand alone**, in locale su ogni dispositivo, e **virtual network**, tramite PC attraverso la piattaforma Web senza connessione internet.



EASY DOOR CONTROLLER
Cod. 1088/301

Partecipa a PREMIATY

Composizione:

- n. 1 cod. 1088/1 - Centrale Easy Door Controller, 1 varco
- n. 1 cod. 1088/41 - Mini Lettore chiave prossimità Mifare Plus
- n. 1 cod. 1188/53 - Set 10 chiavi di prossimità Mifare Plus



EASY DOOR RECEIVER
Cod. 1088/302

Partecipa a PREMIATY

Composizione:

- n. 1 cod. 1088/2 - Centrale Easy Door Receiver, 2 varchi
- n. 1 cod. 1087/4 - Modulo tastiera wireless controllo accessi

TASTIERE STAND ALONE



TASTIERA STAND ALONE CON COVER PLASTICO

Cod. 1087/1



TASTIERA STAND ALONE CON COVER IN ZAMA

Cod. 1087/2

Partecipa a PREMIATY

➤ CHIAMATA DI SOCCORSO



KIT CHIAMATA ALLARME BAGNO
Cod. 6600/501

- Ideale per tutti i luoghi dove è necessario avere una chiamata di emergenza
- Funzionamento con batteria tampone
- Segnalazione S.O.S. luminosa e acustica
- Possibilità di aggiungere postazioni interne ed esterne



ANTINTRUSIONE

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

Urmet offre un'ampia gamma di soluzioni integrate per la protezione degli ambienti.

I sistemi di antintrusione Urmet sono ideali per l'applicazione in tutti i contesti : Piccola impresa, Media impresa e servizi, Residenziale.

L'estesa applicabilità è resa possibile grazie alla possibilità di scelta tra sistemi antintrusione **wireless** e **filari** che, grazie alle rispettive differenti caratteristiche, vengono incontro alle esigenze installative e prestazionali più diverse.

Scansiona il QRcode
per scoprire tutte
le soluzioni di
antintrusione Urmet:



ANTINTRUSIONE WIRELESS

SISTEMA ZENO CON COMUNICATORE IP/4G

La soluzione di antintrusione senza fili con comunicatore IP e 4G integrato, per inviare dati ad alta velocità in caso di allarme.

Adatto per piccoli esercizi commerciali, appartamenti e case indipendenti, seconde case, garage.

TECNOLOGIA AD ALTA PERFORMANCE PER VIVERE IN SERENITÀ

- Tecnologia bidirezionale
- Funzione Anti Jamming
- Verifica del segnale wireless presente sul campo
- Supervisione dei dispositivi per garantire sempre il corretto stato di funzionamento
- **Comunicatori IP e 4G integrati, per inviare dati ad alta velocità, messaggi vocali o SMS in caso di allarme**
- Verifica video: notifica dell'allarme con allegati fotografici
- **Smart home Yokis: gestione integrata tramite App YnO**
- Conforme alla certificazione EN50131 grado 2



PIÙ VANTAGGI PER L'INSTALLATORE

Tramite la porta ethernet presente in centrale, **l'installatore può collegarsi direttamente alla centrale Zeno** per programmarla e configurarla in ogni suo dettaglio.



PIÙ VANTAGGI PER IL CLIENTE

Tramite il **portale web www.myzeno.urmet.com** il tuo cliente può controllare e gestire il proprio impianto d'allarme con il PC comodamente da remoto.

La nuova **App gratuita MyZeno** consente di **controllare il proprio impianto d'allarme** in modo semplice e intuitivo **da smartphone o tablet**. Si può visualizzare lo stato del sistema ed attivarlo o disattivarlo in modo totale o parziale. **Non solo antintrusione, ma anche videosorveglianza.**



ANTINTRUSIONE

► SISTEMA WIRELESS ZENO PRO

Il sistema antintrusione wireless Zeno Pro è la scelta ideale per tutti gli **ambienti residenziali**. Design minimale, tecnologia all'avanguardia e facilità di installazione lo rendono adatto per utilizzi che non richiedono una ristrutturazione.

La centrale Zeno Pro con **comunicatore 4G/IP/WIFI integrato** consente di inviare dati ad alta velocità in caso di allarme, riducendo i tempi di controllo ed

intervento. È completamente **bidirezionale** poiché dialoga costantemente con i dispositivi del sistema, verificando così la correttezza dei dati trasmessi; può essere gestita da remoto via smartphone e consente livelli approfonditi di controllo tramite **video verifica**.

La gestione da remoto è facile: è sufficiente scaricare l'**app My Zeno** gratuita e disponibile per Android e iOS.

KIT



KIT ZENO PRO

Cod. 1051/921

Partecipa a PREMIATY

Composizione:

- n. 1 cod. 1051/020 - Centrale di gestione con comunicatore 4G/IP/Wifi integrato
- n. cod. 1051/201 - Contatto magnetico
- n. cod. 1051/101 - Rilevatore ad infrarosso passivo
- n. 1 cod. 1051/035 - Telecomando



KIT IBRIDO CON GSM/IP

Cod. 1051/911

Partecipa a PREMIATY

Composizione:

- n. 1 cod. 1068/010R - Centrale wireless multifunzione con comunicatore GSM/IP integrato
- n. 1 cod. 1051/201 - Contatto magnetico
- n. cod. 1051/101 - Rilevatore ad infrarosso passivo
- n. 1 cod. 1051/035 - Telecomando
- n. 1 cod. 1068/021 - Tastiera di comando con display LCD retroilluminato

RILEVATORI

DA INTERNO



INFRAROSSO PASSIVO

Cod. 1051/101



CONTATTO MAGNETICO

Cod. 1051/201

Disponibile anche marrone
cod. 1051/202



CONTATTO MULTIFUNZIONE

Cod. 1051/203



SIRENA DA ESTERNO CON LAMPEGGIANTE

Cod. 1051/405

DA ESTERNO



DOPPIA TECNOLOGIA EFFETTO TENDA

Cod. 1051/107



DOPPIA TECNOLOGIA

Cod. 1051/109



TELECOMANDO

Cod. 1051/035

ANTINTRUSIONE FILARE

SISTEMA ANTINTRUSIONE 1068

La soluzione flessibile e scalabile, ideale per realizzare impianti antintrusione di piccole e medie dimensioni.

Design minimale e tecnologia all'avanguardia sono il concept del prodotto. Il sistema è in grado di gestire dispositivi sia filari che wireless e di integrare prodotti di videosorveglianza controllabili localmente e da remoto, mediante smartphone e tablet.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SISTEMA

- Multilingua: italiano, inglese, francese e tedesco
- Vettori di comunicazione multipli: IP (WiFi ed ethernet), GSM e PSTN
- Avviso scadenza credito SIM
- Programmatore orario
- Sintesi vocale integrata
- Text to speech
- Notifiche Push, messaggi vocali, email ed SMS
- Trasmissione digitale protocolli numerici verso gli Istituti di Vigilanza
- Gestione chiamate di soccorso
- **Certificazione EN50131 grado 1 (cod. 1068/005) e grado 2 (cod. 1068/010)**

I PLUS DEL SISTEMA

- Programmazione completa tramite l'**app installatore 1068SET**
- Gestione da parte dell'utente tramite l'**app Urmet Secure**
- **Integrazione dispositivi wireless**
- Allarmi tecnologici e specializzazione degli ingressi e delle uscite
- **Integrazione dispositivi di videosorveglianza**

APP

TUTTI I VANTAGGI DELLE APPLICAZIONI URMET INTEGRATE AI SISTEMI DI SICUREZZA

PER L'INSTALLATORE

App 1068set: l'alleato per i professionisti della sicurezza.

1068SET è l'applicazione che consente a chi installa di **programmare e configurare con semplicità** e in breve tempo gli impianti antintrusione realizzati con centrali 1068.



Con l'app 1068set è possibile:

- programmare il sistema
- gestire l'anagrafica del cliente e degli impianti
- effettuare il backup/restore della configurazione di centrale con salvataggio delle configurazioni su Cloud o su SD Card
- consultare lo storico della centrale
- attivare/disattivare l'impianto
- abilitare/disabilitare chiavi e utenti
- monitorare l'impianto: verificare lo stato complessivo dell'impianto, dei suoi dispositivi e periferiche
- ricevere una notifica in caso di assenza keep alive da parte del Cloud
- ricevere notifiche push.



PER L'UTENTE

App Urmel Secure: quando vuoi, dove vuoi.

Facile da installare e da utilizzare, consente di visualizzare lo stato del sistema, attivarlo o disattivarlo in modo totale o parziale. L'app garantisce il controllo a 360° **integrando funzioni di antintrusione e videosorveglianza.**



Dall'app Urmel Secure è possibile:

- acquisire i dispositivi in rete in automatico o tramite QR code
- associare dispositivi TVCC alle zone dell'impianto di allarme
- attivare, disattivare e parzializzare l'impianto
- impostare scenari di geolocalizzazione
- effettuare login automatico
- visualizzare le immagini in live
- ricevere notifiche push dell'evento
- aprire le porte o accendere le luci
- visualizzare il dispositivo in allarme.

ANTINTRUSIONE

► SISTEMA FILARE 1068

KIT



Partecipa a PREMIATY

Partecipa a PREMIATY

Partecipa a PREMIATY

KIT HOME BASIC

KIT HOME PREMIUM

KIT HOME PROFESSIONAL

KIT HOME EVOLUTION

Cod. 1068/902

Cod. 1068/904

Cod. 1068/906

Cod. 1068/908

	KIT HOME BASIC Cod. 1068/902	KIT HOME PREMIUM Cod. 1068/904	KIT HOME PROFESSIONAL Cod. 1068/906	KIT HOME EVOLUTION Cod. 1068/908
Composizione kit				
Centrale multifunzione nel kit	Cod. 1068/005	Cod. 1068/005	Cod. 1068/010	Cod. 1068/015
Cod. 1068/021 - Tastiera LCD	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
Cod. 1068/013 - Interfaccia IP ethernet e Wi-Fi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
Cod. 1068/458 - Comunicatore GSM con sintesi vocale	-	n. 1	n. 1	n. 1
Cod. 1033/132 - Rilevatore doppia tecnologia	n. 3	n. 3	n. 2	-
Cod. 1033/119 - Snodo rilevatori	-	-	n. 2	-
Cod. 1033/414 - Sirena esterna	n. 1	n. 1	n. 1	-
Cod. 1033/417 - Griglia protezione	n. 1	n. 1	n. 1	-
Caratteristiche tecniche				
Certificazione	EN50131 grado 1		EN50131 grado 2	EN50131 grado 3
N. ingressi (filari e radio)	5 espandibili a 21		10 espandibili a 66	10 espandibili a 122
N. max. espansioni wireless	2		2	2
• Plug&Play cod. 1068/011	nella combinazione mista		nella combinazione mista	(solo cod. 1068/017)
• Su Bus cod. 1068/017				
N. uscite	4 espandibili a 10		7 espandibili a 28	7 espandibili a 49
N. max. di settori	4		8	8
N. max. di codici di attivazione	16		32	64
N. max. di chiavi	16		32	64
Gestione max. dispositivi su bus	19		25	41
Lunghezza max. della linea Bus	400 m (più 400 m con aggiunta dell'Alimentatore supplementare con ripetitore di segnale, cod. 1067/092)			

RILEVATORI

DA INTERNO



**DOPPIA
TECNOLOGIA**

Cod. 1033/132



**DOPPIA TECNOLOGIA
EFFETTO TENDA**

Cod. 1033/127

DA ESTERNO



**TRIPLA
TECNOLOGIA
INSTALLAZIONE
ALTA**

Cod. 1033/146A

**TRIPLA
TECNOLOGIA
INSTALLAZIONE
BASSA**

Cod. 1033/146



**DOPPIA
TECNOLOGIA
EFFETTO TENDA**

Cod. 1033/016

ACCESSORI



**SIRENA DA
ESTERNO CON
LAMPEGGIANTE**

Cod. 1033/414

EN50131-4
GRADO 2



**COMUNICATORE
TELEFONICO GSM
CON DISPLAY LCD**

Cod. 1033/462A



ANTINCENDIO

AFFIDABILITÀ E SICUREZZA CERTIFICATE

I **sistemi antincendio Urmet** sono la soluzione ideale per tutti gli ambienti: sistemi convenzionali per impianti di piccole e medie dimensioni, sistemi digitali per il terziario, sistemi speciali ad elevate esigenze di gestione.

L'offerta Urmet è infatti ampia, innovativa e sempre al passo con le certificazioni europee.

Le **centrali convenzionali serie 400** sono caratterizzate da un'estrema versatilità, con una programmazione semplice e intuitiva tramite i tasti funzione del pannello frontale.

Scansiona il QRcode
per scoprire tutte
le soluzioni di
antincendio Urmet:



ANTINCENDIO

► SISTEMA CONVENZIONALE

KIT



KIT CENTRALE A 2 ZONE

Cod. 1043/922

Composizione:

- n. 1 cod. 1043/422 - Centrale antincendio convenzionale a microprocessore a 2 zone
- n. 1 cod. 1043/401 - Rivelatore di fumo convenzionale
- n. 1 cod. 1043/500 - Base standard per rivelatori convenzionali
- n. 1 cod. 1043/143 - Pulsante manuale convenzionale a rottura vetro
- n. 1 cod. 1043/255B - Targa ottico acustica monofacciale EN54 parte 3

KIT CENTRALE A 4 ZONE

Cod. 1043/924

Composizione:

- n. 1 cod. 1043/424 - Centrale antincendio convenzionale a microprocessore a 4 zone
- n. 1 cod. 1043/401 - Rivelatore di fumo convenzionale
- n. 1 cod. 1043/500 - Base standard per rivelatori convenzionali
- n. 1 cod. 1043/143 - Pulsante manuale convenzionale a rottura vetro
- n. 1 cod. 1043/255B - Targa ottico acustica monofacciale EN54 parte 3

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE



DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE OTTICO ACUSTICA SU LOOP

Cod. 1043/251



BASE INDIRIZZATA SU LOOP CON SIRENA E LAMPEGGIANTE INTEGRATO

Cod. 1043/512



TARGA OTTICO ACUSTICA INDIRIZZATA SU LOOP

Cod. 1043/254

TARGA OTTICO ACUSTICA MONOFACCIALE EN54 PARTE 3

Cod. 1043/255B

COMUNICATORI



COMUNICATORE 4G/IP EN54-21

Cod. 1043/059



COMUNICATORE STAND ALONE 4G-IP

Cod. 1043/049

► RILEVATORI GAS AD USO DOMESTICO



RILEVATORE GAS METANO

Cod. 1043/711

- Allarme tramite segnale ottico ed acustico
- Dotati di un'uscita relè per il comando di un'elettrovalvola
- Predisposti per la sostituzione della testina al termine del ciclo di vita (5 anni)
- Alimentazione 230Vca

RILEVATORE GAS GPL

Cod. 1043/713

RILEVATORE MONOSSIDO DI CARBONIO

Cod. 1043/714

- Allarme tramite segnale ottico ed acustico
- Dotato di un'uscita relè per il comando del fermo caldaia, di una ventilazione o di un qualunque allarme esterno
- Ciclo di vita della cella elettrochimica: 6 anni
- Alimentazione 230Vca



VIDEOSORVEGLIANZA

L'OCCHIO VIGILE DELLA SICUREZZA

La videosorveglianza Urmet è sviluppata sui principi di innovazione, **funzionalità** e **integrazione** tra dispositivi.

Videocamere di controllo con funzioni evolute di video analisi e in grado di gestire funzioni diverse: dal riconoscimento facciale al conteggio di persone, dalla rilevazione della temperatura corporea alla presenza di DPI.

Scansiona il QRcode
per scoprire tutte
le soluzioni di
videosorveglianza
Urmet:



I dispositivi disponibili in **tecnologia IP e AHD** e con **risoluzioni fino a 4K**, compongono un sistema perfettamente integrato e di facile gestione, insieme agli altri sistemi di sicurezza e a software e app di gestione semplici e complete. **Per offrire il massimo in termini di sicurezza.**

SOLUZIONI IP

Ideali per l'applicazione in **luoghi pubblici** e ambienti che richiedono **immagini in alta definizione**: centri commerciali, supermercati, scuole, case di riposo ed industrie, banche e centrali di controllo del traffico. Diverse gamme di telecamere: **PRIME 4K, 5M PRO FULL COLOR, 5M ACTIVE DETERRENCE, 5M AI PLUS, 5M ECO, PANORAMICHE, PTZ, TERMICHE** per soddisfare esigenze di installazione differenti.



TABELLA COMPARATIVA SERIE TELECAMERE IP

	PRIME Pag. 43	PRO FULL COLOR Pag. 44	ACTIVE DETERRENCE Pag. 44	AI PLUS Pag. 45	ECO Pag. 45
> Risoluzione	8MP (4K) 3840(H)×2160(V)	5MP 2880(H)×1620(V)			5MP 2592(H)×1944(V)
> Fps in registrazione	50Hz: 25fps@8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, VGA, QVGA 60Hz: 30fps@8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, VGA, QVGA	50Hz: 25fps@5MP/4MP/3MP/2MP/960P/720P/VGA/QVGA 60Hz: 30fps@5MP/4MP/3MP/2MP/720P/VGA/QVGA			Mainstream (1-20fps): 5MP(2592×1944), Mainstream (1-25fps): 4MP(2592×1520), 3MP(2304×1296), 1080P(1920×1080), 960P(1280×960) Substream (1-25fps): 720P(1280×720), VGA(640×480) Mobile Stream (1-25fps): VGA(640×480), QVGA(320×240)
> Sensore	1/2.8"	1/2.7"	1/2.7"	1/2.7"	1/2.7"
> Day & Night	Filtro meccanico con auto switch				
> Regolazione Pan/Tilt	3 assi				
> Compressione video	H.264/H.265/H.264+/H.265+ Triplo Stream (Main, Sub, Mobile)				
> Funzioni Video	Smart IR, Caricamento immagini e video su Server FTP e su Cloud Dropbox (su evento di allarme)		Smart IR, Caricamento immagini su Server FTP e su Cloud Dropbox (su evento di allarme), P2P		
> WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	D-WDR
> Analisi Video	20 funzioni V Dect: Rilevamento intrusione perimetro (PID), Rilevamento attraversamento linea (LCD), Oggetto rimosso/abbandonato (SOD), Classificazione persone e veicoli (PD&VD), Rilevamento volto (FD), Conteggio attraversamento (CC), Mappa di calore (HM), Rilevamento folla (CD), Rilevamento lunghezza coda (QD), Rilevamento targhe (LPD), Riconoscimento targhe (LPR), Rilevamento suono anomalo (RSD), Video Tampering, Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Face recognition (FR), Face attendance, Heat Map, Attribute Detection		16 funzioni V Dect: Rilevamento intrusione perimetro (PID), Rilevamento attraversamento linea (LCD), Oggetto rimosso/abbandonato (SOD), Classificazione persone e veicoli (PD&VD), Rilevamento volto (FD), Conteggio attraversamento (CC), Mappa di calore (HM), Rilevamento folla (CD), Rilevamento lunghezza coda (QD), Rilevamento targhe (LPD), Riconoscimento targhe (LPR), Rilevamento suono anomalo (RSD), Video Tampering, Intrusion, Region Entrance, Region Exiting		-
> Tecnologia visione notturna	Starlight	Full Color	Full Color	Starlight	Starlight (eccetto cod. 1099/553)
> Tecnologia effetto deterrenza	-	LED deterrenti bianchi	LED deterrenti bianchi, LED deterrenti blu e rossi + allarme vocale	-	Solo cod. 1099/208A: LED deterrenti bianchi
> Notifiche di allarme	PUSH HTTP/HTTPS (Post e Get) su evento				
> Grado di protezione IP	IP67	IP67	IP67	IP67	IP66
> ONVIF	ONVIF (Profile S/G/T)				

VIDEOSORVEGLIANZA

SOLUZIONI IP

TELECAMERE IP 5M TERMICHE

Le telecamere **Thermal Dual Vision** prevedono due modalità di visualizzazione: **termica e visibile**. Totalmente indipendenti da condizioni ambientali avverse quali scarsa luminosità nella scena ripresa,

sovrapposizione di luce, ombre, nebbia, smog e pioggia, le telecamere termiche si dimostrano la soluzione ideale per la **sorveglianza di perimetri** e per l'**avviso di principi di incendi**.



OTTICA FISSA
TERMICA 3,2 MM - VISIBILE 3,6 MM



- SENSORE TERMICO 256X192**
- AI OTTICA: LINEA E PERIMETRO**
- AI THERMAL: FIRE DETECTION E TEMPERATURE ALARM**
- DETERRENCE**
- SD CARD**
- IP67**
- PUSH HTTP (POST E GET) SU EVENTO**



BULLET
Cod. 1099/841



TURRET
Cod. 1099/842
Disponibile da maggio

JUNCTION BOX



3000/102
(A x Ø) 57x134 mm



3000/112
(L x H x P): 149x140,5x66,9 mm



3000/102
(A x Ø) 57x134 mm

TELECAMERE IP PANORAMICHE



OTTICA FISSA 2,8 MM



- RISOLUZIONE 8M**
- VISUALIZZAZIONE 180°**
- LED IR**
- DETERRENCE**
- SD CARD**
- MICROFONO E SPEAKER**
- ALLARME IN/OUT**
- ANALISI VIDEO INTELLIGENTE**
- HUMAN & VEICLE CLASSIFICATION**
- IP67**



BULLET
Cod. 1099/681

JUNCTION BOX



3000/102
(A x Ø) 57x134 mm



3000/108
(A x Ø) 56x100,5 mm



3000/112
(LxHxP): 149X140,5X66,9 mm

OTTICA FISSA 2 MM



- RISOLUZIONE 8M**
- VISUALIZZAZIONE 180°**
- LED IR**
- DETERRENCE**
- SD CARD**
- MICROFONO E SPEAKER**
- ALLARME IN/OUT**
- ANALISI VIDEO INTELLIGENTE**
- HUMAN & VEICLE CLASSIFICATION**
- IP67**



TURRET
Cod. 1099/683

JUNCTION BOX



3000/102
(A x Ø) 57x134 mm

OTTICA FISSA 1,6 MM



- RISOLUZIONE 12M**
- VISUALIZZAZIONE 360°**
- LED IR**
- STARLIGHT**

- SD CARD**
- MICROFONO**
- IP67**



DOME FISH EYE
Cod. 1099/680

JUNCTION BOX



3000/106
(A x Ø): 126x48,9 mm

VIDEOSORVEGLIANZA

SOLUZIONI IP

TELECAMERE IP PTZ



ZOOM OTTICO 4X



- RISOLUZIONE 4M**
- P/T 350° / 0°~90°**
- LED IR**
- DETERRENCE**
- SD CARD**
- ANALISI VIDEO INTELLIGENTE**
- HUMAN & VEICLE CLASSIFICATION**
- MICROFONO E SPEAKER**
- IP67**
- IK10**



DOME ANTIVANDALO
Cod. 1099/370

JUNCTION BOX



soffitto: 3000/116

parete: 3000/117 + 3000/104

- RISOLUZIONE 8M**
- P/T 350° / 0°~90°**
- LED IR**
- DETERRENCE**
- SD CARD**
- ANALISI VIDEO INTELLIGENTE**
- HUMAN & VEICLE CLASSIFICATION**
- MICROFONO E SPEAKER**
- IP67**



DOME PTZ
Cod. 1099/372

TELECAMERE IP 8M SERIE PRIME

- Risoluzione: 8M/5M/4M/3M/2M - 25fps
- Multi codec MJPEG/H264/H265/H264+/H265+
- P2P
- Trasmissione multi-stream

- Compatibili con software di gestione UVS pro e app iUVS pro
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE



OTTICA FISSA 2,8 MM

- RISOLUZIONE 8M**
- LED IR**
- STARLIGHT**
- FACE DETECTION**
- SD CARD**
- MICROFONO**
- ANALISI VIDEO INTELLIGENTE**
- HUMAN & VEHICLE CLASSIFICATION**
- IP67**



BULLET
Cod. 1099/610

JUNCTION BOX



3000/102
(A x Ø) 57x134 mm

3000/108
(A x Ø) 56x100,5 mm

3000/112
(L x H x P): 149x140,5x66,9 mm



TURRET
Cod. 1099/710

JUNCTION BOX



3000/108
(A x Ø) 56x100,5 mm

OTTICA MOTORIZZATA 2,7-13,5 MM

- RISOLUZIONE 8M**
- LED IR**
- STARLIGHT**
- FACE DETECTION**
- SD CARD**
- AUDIO IN/OUT**
- ALLARME IN/OUT**
- ANALISI VIDEO INTELLIGENTE**
- HUMAN & VEHICLE CLASSIFICATION**
- IP67**



BULLET
Cod. 1099/611

JUNCTION BOX



3000/102
(A x Ø) 57x134 mm


3000/108
(A x Ø) 56x100,5 mm

3000/112
(L x H x P): 149x140,5x66,9 mm



DOME ANTIVANDALO IK10
Cod. 1099/711

JUNCTION BOX



1092/149
(A x Ø): 46x147 mm

3000/113
(P x Ø): 73,3x215,34 mm

VIDEOSORVEGLIANZA

SOLUZIONI IP FULL COLOR E ACTIVE DETERRENCE

Tutte le telecamere Full Color permettono una ripresa video ricca di dettagli e a colori, anche con **scarsa luminosità**, migliorando l'efficienza dell'algoritmo AI.

Le nuove telecamere Active Deterrence sfruttano un allarme luminoso a led blu e rossi e un allarme vocale che si attivano a fronte di un'intrusione.

TELECAMERE IP 5M SERIE ACTIVE DETERRENCE



- Risoluzione: 5M/4M/3M/2M - 25fps
- Multi codec MJPEG/H264/H265/H264+/H265+
- P2P
- Trasmissione multi-stream
- Compatibili con software di gestione UVS pro e app iUVS pro

- Allarme luminoso a led blu e rossi e allarme vocale
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE
- Luce bianca supplementare
- Apertura iride: Color 0.002lux @ F1.0
- Sensore 1/2.7" Progressive CMOS



OTTICA FISSA 2,8 MM

- FULL COLOR
- DETERRENCE
- FACE DETECTION
- SD CARD
- MICROFONO E SPEAKER
- ANALISI VIDEO
- HUMAN & VEHICLE CLASSIFICATION

- IP67
- PUSH HTTP (POST E GET) SU EVENTO



BULLET

Cod. 1099/511

Partecipa a PREMIATY

JUNCTION BOX



3000/102
(A x Ø) 57x134 mm



3000/108
(A x Ø) 56x100,5 mm



TURRET

Cod. 1099/541

JUNCTION BOX



3000/102
(A x Ø) 57x134 mm

OTTICA MOTORIZZATA 2.8-12 MM

- FULL COLOR
- DETERRENCE
- FACE DETECTION
- SD CARD
- MICROFONO E SPEAKER
- ANALISI VIDEO
- HUMAN & VEHICLE CLASSIFICATION

- IP67
- PUSH HTTP (POST E GET) SU EVENTO



BULLET

Cod. 1099/512

Partecipa a PREMIATY

JUNCTION BOX



3000/102
(A x Ø) 57x134 mm



3000/108
(A x Ø) 56x100,5 mm



TURRET

Cod. 1099/542

JUNCTION BOX



3000/102
(A x Ø) 57x134 mm

TELECAMERE IP 5M SERIE PRO FULL COLOR



OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM

- FULL COLOR
- DETERRENCE
- FACE DETECTION
- SD CARD
- MICROFONO E SPEAKER
- ANALISI VIDEO
- HUMAN & VEHICLE CLASSIFICATION

- IP67
- PUSH HTTP (POST E GET) SU EVENTO
- AUDIO IN/OUT
- ALLARME IN/OUT



TURRET

Cod. 1099/464

JUNCTION BOX



3000/102
(A x Ø) 57x134 mm

VIDEOSORVEGLIANZA

SOLUZIONI IP

TELECAMERE IP 5M SERIE AI PLUS



OTTICA FISSA 2,8 MM

 <p>BULLET</p> <p>Cod. 1099/500B</p> <p>STARLIGHT FACE DETECTION ANALISI VIDEO MICROFONO</p> <p>SD CARD HUMAN & VEHICLE CLASSIFICATION IP67</p> <p>Partecipa a PREMIATY</p>	<p>JUNCTION BOX</p> <hr/>  <p>3000/102 (A x Ø) 57x134 mm</p>  <p>3000/108 (A x Ø) 56x100,5 mm</p>	 <p>TURRET</p> <p>Cod. 1099/550B</p> <p>LED IR STARLIGHT ANALISI VIDEO MICROFONO</p> <p>SD CARD IP67</p> <p>Partecipa a PREMIATY</p>	<p>JUNCTION BOX</p> <hr/>  <p>3000/108 (A x Ø) 56x100,5 mm</p>
---	---	--	---

OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM

<p>STARLIGHT ANALISI VIDEO HUMAN & VEHICLE CLASSIFICATION SD CARD AUDIO IN/OUT ALLARME IN/OUT IP67</p>	 <p>BULLET</p> <p>Cod. 1099/501B</p> <p>Partecipa a PREMIATY</p>	 <p>TURRET</p> <p>Cod. 1099/551B</p> <p>IK10</p>	 <p>DOME ANTIVANDALO</p> <p>Cod. 1099/552B</p>
<p>JUNCTION BOX</p> <hr/>  <p>3000/102 (A x Ø) 57x134 mm</p>  <p>3000/108 (A x Ø) 56x100,5 mm</p>	<p>JUNCTION BOX</p> <hr/>  <p>3000/102 (A x Ø) 57x134 mm</p>	<p>JUNCTION BOX</p> <hr/>  <p>1092/149 (A x Ø) 57x134 mm</p>	

TELECAMERE IP 5M SERIE ECO

- Dual codec H.265/H.264
- P2P
- Compatibili con software di gestione UVS e app iUVS pro

- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE



OTTICA MOTORIZZATA 5-50 MM

<p>STARLIGHT SD CARD AUDIO IN/OUT ALLARME IN/OUT IP66</p>	 <p>BULLET</p> <p>Cod. 1099/502A</p> <p>Fino ad esaurimento scorte</p>	<p>JUNCTION BOX</p> <hr/>  <p>3000/102 (A x Ø) 57x134 mm</p>  <p>3000/112 (L x H x P): 149x140,5x66,9 mm</p>
--	--	--

OTTICA FISSA 3,6 MM

<p>SIRENA & SPEAKER PIR SD CARD</p>	 <p>BULLET EFFETTO DETERRENZA</p> <p>Cod. 1099/208A</p> <p>Fino ad esaurimento scorte</p>
--	---

Partecipa a PREMIATY

OTTICA FISSA 2,8 MM

<p>LED IR IP66 IK10 SD CARD MICROFONO</p>	 <p>FLAT DOME</p> <p>Cod. 1099/553</p>
<p>JUNCTION BOX</p> <hr/>  <p>3000/102 (A x Ø) 57x134 mm</p>	

VIDEOSORVEGLIANZA

SOLUZIONI IP

TELECAMERE IP 2M SERIE VIDEO SMART WI-FI

OTTICA FISSA 3,6 MM

RISOLUZIONE 3M
LED IR
WI-FI
SD CARD
MICROFONO
SPEAKER
PLUG&PLAY
HUMAN DETECTION
AUTO-TRACKING
360°



DOME P/T

Cod. 1099/211B



OTTICA FISSA 2,8 MM

RISOLUZIONE 2M
LED IR
SD CARD
MICROFONO
SPEAKER



CUBE

Cod. 1099/210



RISOLUZIONE 3M
LED IR
WI-FI + LAN
SD CARD
MICROFONO
SPEAKER
IP66



BULLET

Cod. 1099/214B

JUNCTION BOX



3000/110
(L x Ø) 116x96,5x48,5 mm

OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM

RISOLUZIONE 3M
LED IR
SD CARD
MICROFONO
SPEAKER
IP66



BULLET WI-FI/LAN

Cod. 1099/216B

JUNCTION BOX



3000/110
(L x Ø) 116x96,5x48,5 mm

KIT IP WI-FI 2M STAND-ALONE CON EFFETTO DETERRENZA

LED IR
LED BIANCHI
EFFETTO DETERRENZA
SD CARD
MICROFONO
SIRENA INTEGRATA
IP66



8 CANALI

Cod. 1098/820

Composizione:

- n. 1 - NVR Wi-Fi 8 canali H.265
- n. 2 cod. 1099/218 - Telecamera bullet IP Wi-Fi 2M ottica fissa 2.8 mm con effetto deterrenza

TELECAMERA SUPPLEMENTARE
OTTICA FISSA 2,8 MM



1099/218

JUNCTION BOX



3000/108
(A x Ø) 56x100,5 mm

VIDEOSORVEGLIANZA

SOLUZIONI IP

NVR IP 4K

- Multi codec H.264/H.265/H.264+/H.265+
- Gestione overlay V-DECT
- Risoluzione e velocità max di registrazione: 8M (4K), 5M, 4M, 3M, 2M (1080P), 1.3M (960P), 1.0MP (720P) @ 25fps per singolo canale IP
- 4K video output /4K video input

- P2P
- E-SATA
- Urmet DDNS
- S.M.A.R.T. Hard disk
- 1 uscita VGA / 1 uscita HDMI (fino a 4K)
- Compatibili con software di gestione UVS pro e app iUVS pro



4 CANALI POE

Cod. 1098/324P

ANALISI VIDEO INTELLIGENTE

- 4 ingressi video IP
- Banda IN/OUT: 50/65 Mbps
- HD 1 TB incluso
- 4 porte PoE

8 CANALI POE

Cod. 1098/328P

- 8 ingressi video IP
- Banda IN/OUT: 128/128 Mbps
- HD 2 TB incluso
- 8 porte PoE

Partecipa a PREMIATY

16 CANALI POE

Cod. 1098/326P

- 16 ingressi video IP
- Banda IN/OUT: 112/96 Mbps
- HD 2 TB incluso
- 16 porte PoE

32 CANALI

Cod. 1098/334

- 32 ingressi video IP
- Banda IN/OUT: 640 Mbps
- HD 2 TB incluso

KIT IP 5M

- Dual codec H.265/H.264
- IP66
- Telecamere starlight
- 4K video output /4K video input
- P2P
- Urmet DDNS
- Compatibili con software di gestione UVS e app iUVS pro
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE



HD 1 TB INCLUSO

4 CANALI POE

Cod. 1098/854

Composizione:

- n. 1 cod. 1098/324P - NVR 4K 4 canali H.265 PoE
- n. 2 cod. 1099/500B - Telecamera bullet AI PLUS, IP, 5M, ottica fissa 2.8 mm
- n. 2 cod. 3000/108 - Junction box small size
- n. 1 - Cartello privacy



HD 2 TB INCLUSO
AUDIO IN/OUT
ALLARME IN/OUT

8 CANALI POE

Cod. 1098/858

Composizione:

- n. 1 cod. 1098/328P - NVR 4K 8 canali H.265 PoE
- n. 2 cod. 1099/501B - Telecamera bullet AI PLUS, IP 5M, ottica motorizzata 2.8-12 mm
- n. 2 cod. 3000/108 - Junction box small size
- n. 1 - Cartello privacy



VIDEOSORVEGLIANZA

➤ SOLUZIONI AHD

TELECAMERE AHD 5M SERIE PLUS

- Risoluzione AHD 5M - 4M - 2M
- Compatibilità AHD/TVI/CVI/CVBS
- Alimentazione: 12Vcc
- OSD COAX UTC – gestione della lente Zoom grandangolo e fuoco e menu OSD della telecamera direttamente da HVR tramite cavo Coax

OTTICA FISSA 2,8 MM

LED IR
IP66



BULLET

Cod. 1096/405

JUNCTION BOX



3000/110
(L x Ø) 116x96,5x48,5 mm



DOME

Cod. 1096/505

JUNCTION BOX



3000/110
(L x Ø) 116x96,5x48,5 mm

OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM

LED IR
IP66



BULLET

Cod. 1096/406

JUNCTION BOX



3000/110
(L x Ø) 116x96,5x48,5 mm



DOME

Cod. 1096/506

JUNCTION BOX



1092/148
(Ø x A) 135x35 mm



DOME
ANTIVANDALO

Cod. 1096/507

IK10

JUNCTION BOX



1092/148
(Ø x A) 135x35 mm

OTTICA MOTORIZZATA 6-22 MM

LED IR
IP66



BULLET

Cod. 1096/407

JUNCTION BOX



3000/110
(L x Ø) 116x96,5x48,5 mm

VIDEOSORVEGLIANZA

► SOLUZIONI AHD

TELECAMERE AHD 2M SERIE ECO

- OSD COAX UTC - gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavo Coax

- Compatibilità AHD/TVI/CVI/CVBS
- Alimentazione: 12Vcc

OTTICA FISSA 2,8 MM

LED IR
IP66



BULLET

Cod. 1096/210

JUNCTION BOX



3000/110
(L x Ø) 116x96,5x48,5 mm



DOME

Cod. 1096/310

JUNCTION BOX



3000/110
(L x Ø) 116x96,5x48,5 mm

OTTICA FISSA 3,6 MM

LED IR
IP66
PIR



BULLET

Cod. 1096/203

JUNCTION BOX



3000/108
(A x Ø) 56x100,5 mm



DOME

Cod. 1096/303

JUNCTION BOX



3000/110
(L x Ø) 116x96,5x48,5 mm

OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM

LED IR
IP66



BULLET

Cod. 1096/212

JUNCTION BOX



3000/110
(L x Ø) 116x96,5x48,5 mm



DOME

Cod. 1096/312

JUNCTION BOX




1092/148
(Ø x A) 135x35 mm

VIDEOSORVEGLIANZA

SOLUZIONI AHD

HVR AHD 8M SERIE K

- Compatibile con telecamere CVBS - AHD 720P - AHD 1080P - IP 1080P
- Compatibili con tutte le telecamere IP Urmet
- Supporto Private Cloud Google e Dropbox (video e immagini)
- AHD 4K-TVI 4K-CVI 4K
- Smart search
- Instant Playback
- E-SATA
- P2P
- Rilevamento Intrusione Perimetro (PID), Rilevamento Attraversamento Linea (LCD) su tutti i canali analogici
- Collegamento remoto tramite software UVS pro, app iUVS pro, Web browser, dispositivi mobile
- Porte USB 2.0 per mouse backup e aggiornamenti
- S.M.A.R.T Hard Disk - 1 Tb incluso
- 1 uscita BNC/1 uscita VGA/1 uscita HDMI



4 CANALI

Cod. 1097/624

ANALISI VIDEO INTELLIGENTE

URMET DDNS

8M VIDEO INPUT

- 4 canali ingresso video composito
- 2 canali ingresso video IP
- Ingressi video complessivi **fino a 6 canali** (mix analogici e video IP o solo IP)
- 4 IN/1 OUT audio
- 4 IN/1 OUT allarme

8 CANALI

Cod. 1097/628

- 8 canali ingresso video composito
- 4 canali ingresso video IP
- Ingressi video complessivi **fino a 12 canali** (mix analogici e video IP o solo IP)
- 8 IN/1 OUT audio
- 8 IN/1 OUT allarme

16 CANALI

Cod. 1097/626

- 16 canali ingresso video composito
- 8 canali ingresso video IP
- Ingressi video complessivi **fino a 24 canali** (mix analogici e video IP o solo IP)
- 16 IN/1 OUT audio
- 16 IN/1 OUT allarme

HVR AHD 5M LITE SERIE L

- Compatibile con telecamere CVBS - AHD 720P - AHD 1080P - IP 1080P
- Compatibili con tutte le telecamere IP Urmet
- Supporto Private Cloud Google e Dropbox (video e immagini)
- AHD 5M-TVI 5M -CVI 4M
- Smart search
- Instant Playback
- E-SATA
- P2P
- Rilevamento Intrusione Perimetro (PID), Rilevamento Attraversamento Linea (LCD) su tutti i canali analogici*
- Collegamento remoto tramite software UVS pro, app iUVS pro, Web browser, dispositivi mobile
- Porte USB 2.0 per mouse backup e aggiornamenti
- S.M.A.R.T Hard Disk - 1 Tb incluso
- 1 uscita BNC/1 uscita VGA/1 uscita HDMI



4 CANALI

Cod. 1097/574

ANALISI VIDEO INTELLIGENTE

URMET DDNS

5M VIDEO INPUT

- 4 canali ingresso video composito
- 2 canali ingresso video IP
- Ingressi video complessivi fino a 6 canali (mix analogici e video IP o solo IP)
- 4 IN/1 OUT audio
- 4 IN/1 OUT allarme

8 CANALI

Cod. 1097/578

- 8 canali ingresso video composito
- 4 canali ingresso video IP
- Ingressi video complessivi fino a 12 canali (mix analogici e video IP o solo IP)
- 8 IN/1 OUT audio
- 8 IN/1 OUT allarme

16 CANALI

Cod. 1097/576

- 16 canali ingresso video composito
- 4 canali ingresso video IP
- Ingressi video complessivi fino a 20 canali (mix analogici e video IP o solo IP)
- 4 IN/1 OUT audio
- 4 IN/1 OUT allarme

*escluso cod. 1097/576

VIDEOSORVEGLIANZA

SOLUZIONI AHD

KIT AHD 2M

- P2P
- Urmet DDNS - app iUVS pro
- Coax PTZ - OSD Coax UTC
- HD 1 Tb incluso
- Gestione di telecamere IP



4 CANALI

Cod. 1097/814

Composizione:

- n. 1 cod. 1097/574 - HVR 4CH, serie L, 5M LITE
- n. 2 cod. 1096/210 - Telecamera bullet, serie ECO, AHD, 2M ottica fissa 2.8 mm
- n. 2 cod. 1092/803 - Alimentatore 12 Vcc IP66
- n. 2 Cartelli privacy

8 CANALI

Cod. 1097/818

Composizione:

- n. 1 cod. 1097/578 - HVR 8CH, serie L, 5M LITE
- n. 2 cod. 1096/212 - Telecamera bullet AHD, 2M AF ottica 2.8-12 mm
- n. 2 cod. 1092/803 - Alimentatore 12 Vcc IP66
- n. 2 Cartelli privacy

MONITOR



**MONITOR LED
21" FULL HD**

Cod. 3000/322



**MONITOR LED
32" FULL HD**

Cod. 3000/332

ACCESSORI

ALIMENTATORI



**A SPINA 12VCC
1200MA**

Cod. 1092/801



12VCC 1000MA IP66

Cod. 1092/803

TRASMISSIONE



**BALUN PASSIVO
TX/RX**

Cod. 1092/300A

SWITCH



**5 PORTE
10/100/1000M**

Cod. 3000/400A



**4 PORTE POE
10/100M + 2 PORTE
10/100M**

Cod. 3000/401



**8 PORTE POE
10/100M + 2 PORTE
10/100/1000M**

Cod. 3000/402



**8 PORTE POE
10/100/1000M
+ 2 UPLINK**

Cod. 3000/451



**8 PORTE POE
10/100/1000M
+ 2 UPLINK SFP**

Cod. 3000/452



**16 PORTE POE
10/100M + 2 PORTE
10/100/1000M**

Cod. 3000/403A



GLI STRUMENTI URMET PER IL PROFESSIONISTA

**SERVIZI E APP DEDICATE A PORTATA DI
CLIK, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO
PER UN SISTEMA INTEGRATO AL SERVIZIO
DEI NOSTRI CLIENTI**

- Operazione a premi, sito web e App dedicate;
- Assistenza post vendita multicanale, supporto nella formulazione dei preventivi e nella scelta dei materiali;
- Rete vendita diretta e centri di assistenza tecnica su tutto il territorio;
- Corsi di formazione tecnica e approfondimenti sulle nuove normative.

PROGRAMMA FEDELTA'

URMET PREMIATY LA RACCOLTA PUNTI PER GLI INSTALLATORI

Urmet Premiatty è il programma fedeltà di Urmet che permette agli installatori di guadagnare punti e ricevere premi imperdibili.

L'iniziativa è promossa da Urmet Spa ed è valida fino al 31/01/2026 solo sul territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino.

Ora con una nuova fascia di premi da 10.000 punti!



Per accumulare punti basta scaricare l'App Urmet Premiatty e scansionare il QR code presente nei prodotti che partecipano alla promozione. Raggiunta la soglia desiderata, è possibile scegliere e richiedere i premi disponibili nel catalogo in ogni momento!



QUESTO
PRODOTTO
PARTECIPA
ALL'OPERAZIONE
A PREMI
«URMET PREMIATY»

Leggi il regolamento
all'interno della confezione

CERCA L'ICONA PREMIATY PER TROVARE I PRODOTTI CHE PARTECIPANO ALL'INIZIATIVA

Per conoscere la lista completa dei prodotti coinvolti nell'operazione a premi "Urmet Premiatty" e il regolamento, visitare il sito Urmet a questo indirizzo: www.urmet.com/it-it/Professionista/Servizi/Programma-Premiatty



ASSISTENZA DEDICATA AGLI ISCRITTI

Se hai bisogno di assistenza o informazioni sul programma Urmet Premiatty, chiamaci a questo numero.

PER INFORMAZIONI SUL
CATALOGO PREMI URMET PREMIATY

 **02-36638515**

Numero attivo dal
lunedì al venerdì
h 9:30-13:00
h 14:00-17:30


APP

APP URMET4U, IL NUOVO ASSISTENTE PERSONALE PER I PROGETTI DELL'INSTALLATORE

La nuova app Urm4U è semplice, immediata e personalizzata.

I molteplici servizi messi a disposizione su un'unica piattaforma e la semplicità di gestione facilitano il lavoro di ogni professionista del settore: installatori, progettisti, system integrator, responsabili della sicurezza, amministratori di condominio e architetti.

Per entrare nel mondo dei servizi Urm4U dedicati all'installatore elettrico è sufficiente scaricare l'**App Urm4U**.



L'**accesso** a Urm4U è **semplificato**: è sufficiente effettuare il login utilizzando le stesse credenziali del sito Urm4U. L'applicazione è ottimizzata per permettere al professionista di **gestire, da proprio smartphone, tutti i servizi Urm4U dedicati**, tra i quali:

- richiedere l'intervento in garanzia dei nostri centri di assistenza;
- verificare i punti totalizzati su Premiati, il nostro programma di loyalty;
- scoprire le offerte promozionali e scaricare i listini pubblici dei nostri prodotti;
- gestire le configurazioni per gli impianti 2Voice;
- scaricare le nostre Brochure e i nostri cataloghi;
- chattare direttamente con i nostri tecnici del customer service tramite WhatsApp.


SITO WEB

URMET.COM È IL SITO PENSATO PER IL PROFESSIONISTA



Il nuovo sito Urmet è progettato per garantire all'utente un'esperienza di navigazione ottimizzata e personalizzata. A portata di click sono disponibili contenuti dedicati, approfondimenti e informazioni sui trend del settore, così come una nuova area con servizi di customer service e strumenti di configurazione pensati per agevolare i professionisti nel lavoro quotidiano. La ricerca di prodotti e sistemi, documenti tecnici, aggiornamenti software è ancora più intuitiva. Per gli utenti privati in cerca di soluzioni tecnologiche per la gestione della casa, pochi clic permettono di trovare tutto ciò che desiderano.

www.urmet.com



 **ASSISTENZA MULTICANALE**

CUSTOMER CARE INSTALLATORI | Numero attivo dal lunedì al venerdì
h 8:00-13:00
h 14:00-18:00

 **011•19620029**

 **CS.ASA1@URMET.COM** (comunicazione e domotica)
CS.ASA2@URMET.COM (sicurezza e tvcc)

 **@URMETOFFICIAL**

 **338•6887372** | Numero attivo dal lunedì al venerdì
h 9:00-17:00

PREVENTIVO MATERIALI VIA E-MAIL

 **PREVENTIVI@URMET.COM**

 **CUSTOMER CARE DISTRIBUTORI** | Numero attivo dal lunedì al venerdì
h 8:00-13:00
h 14:00-16:50

 **011•19620991**

Tutti i prodotti Urmet sono marchiati **CE**

Le immagini e la descrizione dei prodotti illustrati in questa promozione sono puramente indicative e possono essere soggette a variazione.

Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne alcun preavviso.

www.urmet.com | info@urmet.com

Stampa: Logo S.r.l. - Borgoricco (Padova)
Finito di stampare nel mese di Agosto 2024



URMET S.p.A.

Via Bologna, 188/C | 10154 TORINO (ITALY)

urmet.com • seguici su    

urmet
IF YOU LOVE YOUR BUILDING