

# lybra

Sotto il segno del Design.

simon  
urmet





# Lybra.

## L'arte dell'equilibrio.

Equilibrio tra design e funzioni, armonia e libertà espressiva, suggestione materica: sono le forze che plasmano i nuovi stili abitativi che Lybra interpreta per un pubblico elegante, esigente e contemporaneo. Lybra conferisce valore a ogni dettaglio, senza sacrificare la funzionalità.

È il punto di equilibrio tra ciò che serve e ciò che emoziona.

Vivere in equilibrio significa abitare spazi chiari, autentici.

Non è compromesso, è consapevolezza.

È design che ascolta, che accompagna chi vive gli ambienti ogni giorno.


È la nostra visione, il nostro impegno:

**sotto il segno del Design, l'equilibrio trasforma lo spazio in esperienza.**



# Indice.

IL PUNTO DI EQUILIBRIO	6
Estetica	8
Finiture	12
Usabilità	14
MONOBLOCCO	18
SOLUZIONI DI RICARICA	28
Prese USB	30
COMANDI SMART	32
INSTALLAZIONE	34
Opzione meccanismo "Quick"	35
Modularità	36
Composizione	38
CATALOGO	40
Placche	44
Apparecchi di comando base	46
Monoblocco	59



il punto di  
equilibrio

---



L'essenza  
definisce lo stile.

LYBRA



Lybra, un'estetica reinventata.  
Con il suo design sobrio, Lybra si integra in ogni  
ambiente come se fosse nata per quello spazio.

Non cerca attenzione, ma dona equilibrio.  
Esprime una linea senza tempo, pensata per  
durare e adattarsi, oggi come domani.


## MONOBLOCCO



Un buon design vive di essenzialità. Lybra ne è la prova: riduce ogni elemento all'essenziale, senza mai rinunciare alla funzionalità. Come la collezione Monoblocco,

che si integra a filo parete, con la sua superficie continua, liscia e priva di interruzioni visive. Raccordi quasi invisibili. Il minimalismo, nella sua forma più pura.

## LYBRA



Non solo un interruttore, ma un elemento di design da vivere. Un punto luce discreto, ma dalla forte personalità.

Superfici soft, linee eleganti e rigorose. Un'esperienza inaspettata per un gesto quotidiano, la scelta migliore per ogni ambiente di prestigio.


MONOBLOCCO



L'equilibrio perfetto tra design e funzionalità.  
Dove tecnologia ed estetica si sposano senza

eccessi e rispondono a esigenze pratiche senza  
trascurare l'esperienza sensoriale.


Le finiture esaltano il design raffinato e valorizzano ogni spazio.



BIANCO



NERO



ALLUMINIO




TITANIO

## FINITURE

Materiali e colori che parlano il linguaggio del design. Le finiture minimal di Lybra sono pensate per una percezione tattile e visiva di alta qualità. Dal Bianco luminoso e discreto, al Nero profondo che definisce lo spazio,

fino all'Alluminio e al Titanio che combinano la solidità del metallo alla sensazione di una finitura setosa. Sono i dettagli che fanno la differenza in ogni progetto architettonico.




# Meccanismi progettati per migliorare l'esperienza d'uso.

Semplificare è una scelta di precisione.

Abbiamo ridotto lo spessore dei telai fino al 35%, eliminando ogni discontinuità, per un'armonia totale con la parete. Ogni elemento è stato ripensato per integrarsi con discrezione: meccanismi, prese, telai, tutto è al suo posto,

senza mai emergere. Finiture e materiali si unificano in un design essenziale, leggero alla vista ma solido al tatto. Perché ogni dettaglio parla il linguaggio del design.





100% pulsante.

**Il meccanismo push-push esalta l'armonia dei tasti.**


Nella gamma Lybra, i diversi meccanismi di comando hanno la stessa usabilità.

**Il meccanismo di impulso al 100% garantisce un'azione uniforme, piacevole e precisa, con un percorso di azionamento breve.**

Infatti, tutti i comandi sono dotati di tecnologia push-push che permette il ritorno nella posizione di design iniziale, garantendo un eccellente allineamento delle superfici.

Il connubio raffinato  
tra forma, praticità e sicurezza.






## Clean Schuko

Con Lybra, Simon Urmet ha reinventato il formato tradizionale della presa, incorporandola su una superficie piatta a filo muro, integrandola completamente.

## Sistema magnetico auto-cover



Il design di Lybra è minimal. Grazie al sistema magnetico auto-cover, il coperchio si sposta automaticamente quando le prese visibili non sono utilizzate, impedendo l'accumulo di polvere all'interno, facilitando la pulizia e prolungandone la durata. **Se la spina non è inserita, i contatti elettrici rimangono isolati.**



monoblocco

---

L'essenza  
da collezionare.



## Design Monoblocco

Il design ridotto all'essenza. La versione Monoblocco è la massima espressione del minimalismo: un unico corpo, nessuna interruzione, perfetta continuità estetica. Ideale per progetti che richiedono linearità

visiva e pulizia formale, con tutta la funzionalità di un'esclusiva soluzione all-in-one.

Quattro configurazioni: schuko-USB C, schuko-bipasso, schuko-interuttore/deviatore e il nuovo cronotermostato Wi-Fi.

BIANCO



MONOBLOCCO



NERO



MONOBLOCCO





MONOBLOCCO




ALLUMINIO

TITANIO



MONOBLOCCO





soluzioni  
di ricarica

---



## Energia sempre a portata di mano.

Le prese USB da muro integrano la ricarica direttamente nella parete, eliminando la necessità di adattatori. Una gamma completa di versioni modulari e Monoblocco combinate con altre funzioni, per avere sempre disponibile un punto di ricarica USB.



## Quickcharge

La tecnologia di ricarica integrata riconosce il tipo di dispositivo e ottimizza la potenza, per una ricarica rapida fino a 18W su entrambe le porte, USB-A e USB-C.

## Smartcharge

Il caricatore USB carica all'ampere richiesto nel modo più sicuro, veloce ed efficiente.

## PRESE USB




Lybra integra la presa USB anche nella versione Monoblocco. La superficie flat rende discreto e pratico il punto di ricarica veloce.



comandi  
smart

---

# Al centro, l'esperienza dell'abitare.




**Sintesi perfetta tra ambiente,  
controllo e comfort.**

Un'armonia tra spazio, tecnologia e benessere. Grazie ai comandi wireless multifunzionali\* di Lybra, controllare le funzioni smart della casa diventa semplice e intuitivo.

I movimenti delle tapparelle, l'intensità della luce e ogni scenario evoluto, si gestiscono con un tocco. Un'esperienza quotidiana fluida, personalizzata e connessa alle esigenze dell'abitare contemporaneo.

\* Disponibilità a partire dal 2026



# installazione

---

## OPZIONE MECCANISMO "QUICK"

Il concetto di semplificazione in Lybra si estende anche al processo di installazione: i collegamenti elettrici e i fissaggi meccanici sono stati migliorati e rinnovati, anche nella nuova opzione "Quick" senza viti.



### Caratteristiche di installazione

1. Ingresso cavi sullo stesso lato.
2. Collegamento rapido senza viti.
3. Tenuta garantita e durevole.
4. Pareti di separazione tra i terminali.
5. Schema di installazione all'esterno.
6. Tutti i meccanismi includono una copertura predefinita.

La versatilità  
che dà ritmo agli spazi.






FRECCHE DIREZIONALI



I supporti di Lybra sono disponibili in diverse misure: 3, 4, 6 moduli, a seconda dell'esigenza. Sono robusti, facili da installare e si adattano perfettamente a qualsiasi superficie e parete.

Sono dotati di frecce direzionali che guidano il corretto posizionamento, rendendo maggiormente intuitiva l'installazione.

# MODULARITÀ




Per migliorare il risultato,  
semplifica l'installazione.



SUPPORTO



MECCANISMO



PLACCA

L'intera linea è composta da tre elementi principali: supporto, meccanismo e placca.

Sia i supporti sia le placche sono modulari e possono essere configurati per adattarsi alle funzioni desiderate.

COMPOSIZIONE






catalogo


---

Lybra.  
Sotto il segno del Design.



L'essenziale per evolvere.  
Integrazione perfetta tra stile e funzioni.









Lybra risponde a ogni esigenza di un moderno impianto elettrico. Un'ampia gamma di comandi base e funzioni elettroniche evolute. Prese di corrente nei diversi standard, italiano e

internazionale. Unità di alimentazione USB, prese TV e SAT, connettori telefonici. Soluzioni per segnalazioni acustiche e termostati. Disponibili anche nella versione Monoblocco.

# Placche.

## Come ricavare il codice completo


Per ottenere il codice completo della referenza desiderata (es. **27803.BN**): partire dal codice base del prodotto (es. **27803**) e aggiungere la sigla del colore desiderato espresso in lettere e anticipato dal punto (es. **.BN**).





CODICE BASE	COLORAZIONE			
27803	 Bianco	 Nero	 Alluminio	 Titanio


### DIMENSIONI





Placca a 3 moduli centrati		121x86 mm (LxH)
Placca a 3 moduli		121x86 mm (LxH)
Placca a 4 moduli		144x86 mm (LxH)
Placca a 6 moduli		190x86 mm (LxH)


## PLACCHE








27803	<b>.BN</b>		Placca a 3 moduli
27804	<b>.BN</b>		Placca a 4 moduli
27806	<b>.BN</b>		Placca a 6 moduli
27812	<b>.BN</b>		Placca a 3 moduli centrati







27803	<b>.NR</b>		Placca a 3 moduli
27804	<b>.NR</b>		Placca a 4 moduli
27806	<b>.NR</b>		Placca a 6 moduli
27812	<b>.NR</b>		Placca a 3 moduli centrati



27803	<b>.AL</b>		Placca a 3 moduli
27804	<b>.AL</b>		Placca a 4 moduli
27806	<b>.AL</b>		Placca a 6 moduli
27812	<b>.AL</b>		Placca a 3 moduli centrati



27803	<b>.TT</b>		Placca a 3 moduli
27804	<b>.TT</b>		Placca a 4 moduli
27806	<b>.TT</b>		Placca a 6 moduli
27812	<b>.TT</b>		Placca a 3 moduli centrati

# Apparecchi di comando base.

## Come ricavare il codice completo

Per ottenere il codice completo della referenza desiderata (es. **27101.B**): partire dal codice base del prodotto (es. **27101**) e aggiungere la sigla del colore desiderato espresso in lettere e anticipato dal punto (es. **.B**)

CODICE BASE	COLORAZIONE			
27101	<b>.B</b> Bianco	<b>.N</b> Nero	<b>.AL</b> Alluminio	<b>.TT</b> Titanio


## Comandi unipolari 250Vca a innesto rapido



**.B** BIANCO



**.N** NERO



**.AL** ALLUMINIO



**.TT** TITANIO

27001 **.B** **.N** **.AL** **.TT** Interruttore quick, 1 modulo

27003 **.B** **.N** **.AL** **.TT** Deviatore quick, 1 modulo

27004 **.B** **.N** **.AL** **.TT** Invertitore quick, 1 modulo

27008 **.B** **.N** **.AL** **.TT** Pulsante quick, 1 modulo

## Comandi unipolari 250Vca retroilluminati



**.B** BIANCO

**.N** NERO

**.AL** ALLUMINIO

**.TT** TITANIO

27001L **.B** **.N** **.AL** **.TT** Interruttore quick, 1 modulo

27003L **.B** **.N** **.AL** **.TT** Deviatore quick, 1 modulo

27008L **.B** **.N** **.AL** **.TT** Pulsante quick, 1 modulo

27101S **.B** **.N** **.AL** **.TT** Interruttore spia, 1 modulo

27103S **.B** **.N** **.AL** **.TT** Deviatore spia, 1 modulo

27101L **.B** **.N** **.AL** **.TT** Interruttore, 1 modulo

27103L **.B** **.N** **.AL** **.TT** Deviatore, 1 modulo

27108L **.B** **.N** **.AL** **.TT** Pulsante, 1 modulo

## Comandi unipolari speciali 250Vca



**.B** BIANCO

**.N** NERO

**.AL** ALLUMINIO

**.TT** TITANIO

27109L **.B** **.N** **.AL** **.TT** Pulsante campanella, 1 modulo

## Comandi unipolari speciali 250Vca



**.B** BIANCO



**.N** NERO



**.AL** ALLUMINIO



**.TT** TITANIO

27110L

**.B** **.N** **.AL** **.TT**

Pulsante luce, 1 modulo

## Comandi unipolari 250Vca



**.B** BIANCO



**.N** NERO



**.AL** ALLUMINIO



**.TT** TITANIO

27118

**.B** **.N** **.AL** **.TT**

Pulsante tirante, 1 modulo



**.B** BIANCO

27128/2

**.B**

Portanome, 2 moduli

## Comandi unipolari 250Vca a vite



**.B** BIANCO



**.N** NERO



**.AL** ALLUMINIO



**.TT** TITANIO

27101	<b>.B</b>	<b>.N</b>	<b>.AL</b>	<b>.TT</b>	Interruttore a vite, 1 modulo
27103	<b>.B</b>	<b>.N</b>	<b>.AL</b>	<b>.TT</b>	Deviatore a vite, 1 modulo
27104	<b>.B</b>	<b>.N</b>	<b>.AL</b>	<b>.TT</b>	Invertitore a vite, 1 modulo
27108	<b>.B</b>	<b>.N</b>	<b>.AL</b>	<b>.TT</b>	Pulsante a vite, 1 modulo

## Comandi bipolari 250Vca



**.B** BIANCO



**.N** NERO



**.AL** ALLUMINIO




**.TT** TITANIO

27162	<b>.B</b>	<b>.N</b>	<b>.AL</b>	<b>.TT</b>	Interruttore 2P, 1 modulo
-------	-----------	-----------	------------	------------	---------------------------

## Copriforo e passacavo



## Comandi elettronici



## Comandi speciali



**.B** BIANCO



**.N** NERO



**.AL** ALLUMINIO



**.TT** TITANIO

27138 **.B** **.N** **.AL** **.TT** Pulsanti indipendenti, 1 modulo

27139 **.B** **.N** **.AL** **.TT** Pulsanti interbloccanti, 1 modulo

## Prese di corrente standard italiano e universali



**.B** BIANCO



**.N** NERO



**.AL** ALLUMINIO



**.TT** TITANIO

27301 **.B** **.N** **.AL** **.TT** Presa P11, 1 modulo



**.B** BIANCO



**.N** NERO



**.AL** ALLUMINIO



**.TT** TITANIO

27303 **.B** **.N** **.AL** **.TT** Presa bipasso, 1 modulo


## Prese di corrente standard italiano e universali



**.B** BIANCO



**.N** NERO



**.AL** ALLUMINIO



**.TT** TITANIO

27310/2

**.B** **.N** **.AL** **.TT**

Presse P40, 2 moduli



**.B** BIANCO



**.N** NERO



**.AL** ALLUMINIO



**.TT** TITANIO

27311/2

**.B** **.N** **.AL** **.TT**

Presse Multistandard, 2 moduli



**.B** BIANCO



**.N** NERO



**.AL** ALLUMINIO



**.TT** TITANIO

27312/2

**.B** **.N** **.AL** **.TT**

Presse P40 16A + USB, 2 moduli

## Prese di corrente standard italiano e universali




**.B** BIANCO



**.N** NERO



**.AL** ALLUMINIO



**.TT** TITANIO

27314/2



Presa P40 Clean 16A, 2 moduli


## Prese di corrente standard esteri



**.B** BIANCO



**.N** NERO



**.AL** ALLUMINIO



**.TT** TITANIO

27320/2



Presa P11, 2 moduli

## Prese di corrente per linee dedicate



**.R** ROSSO

27310/2

**.R** Presa universale, 2 moduli

## Unità di alimentazione USB



**.B** BIANCO



**.N** NERO



**.AL** ALLUMINIO



**.TT** TITANIO

27331

**.B** **.N** **.AL** **.TT**

Unità di alimentazione con 2 uscite USB frontali,  
5V 3.0A, 15W, 1 modulo



**.B** BIANCO



**.N** NERO



**.AL** ALLUMINIO



**.TT** TITANIO

27332

**.B** **.N** **.AL** **.TT**

Unità di alimentazione con 2 uscite USB frontali,  
5V 4.0A, 20W, 1 modulo

## Prese telefoniche



**.B** BIANCO



**.N** NERO



**.AL** ALLUMINIO



**.TT** TITANIO

27411

**.B** **.N** **.AL** **.TT**

Presa telefonica RJ11, 1 modulo

## Prese dati



**.B** BIANCO



**.N** NERO



**.AL** ALLUMINIO



**.TT** TITANIO

27445 **.B** **.N** **.AL** **.TT** Frontalino RJ45, Keystone, 1 modulo

27446 **.B** **.N** **.AL** **.TT** Presa RJ45 Cat6 UTP, 1 modulo



**.B** BIANCO



**.N** NERO



**.AL** ALLUMINIO



**.TT** TITANIO

27450 **.B** **.N** **.AL** **.TT** Connettore HDMI con adattatore, 1 modulo



**.B** BIANCO



**.N** NERO



**.AL** ALLUMINIO



**.TT** TITANIO

27451 **.B** **.N** **.AL** **.TT** Connettore USB, morsetti a vite, 1 modulo

## Prese TV-SAT



**.B** BIANCO



**.N** NERO



**.AL** ALLUMINIO



**.TT** TITANIO

27400

**.B** **.N** **.AL** **.TT**

Presa diretta TV-SAT, attenuazione 2 dB, 1 modulo

27406

**.B** **.N** **.AL** **.TT**

Presa diretta TV-SAT, attenuazione 5 dB, 1 modulo



**.B** BIANCO



**.N** NERO



**.AL** ALLUMINIO



**.TT** TITANIO

27401

**.B** **.N** **.AL** **.TT**

Presa TV diretta maschio, attenuazione 0,5 dB,  
1 modulo

27405

**.B** **.N** **.AL** **.TT**

Presa TV passante maschio, attenuazione 5 dB,  
1 modulo



**.B** BIANCO



**.N** NERO



**.AL** ALLUMINIO



**.TT** TITANIO

27407

**.B** **.N** **.AL** **.TT**

Presa diretta SAT femmina, attenuazione 0,5 dB,  
1 modulo

## Prese di segnale AV



**.B** BIANCO



**.N** NERO



**.AL** ALLUMINIO




**.TT** TITANIO

27460



Presa Hi-Fi per altoparlante, 1 modulo

## Dispositivi di segnalazione acustica e ottica



**.B** BIANCO



**.N** NERO



**.AL** ALLUMINIO



**.TT** TITANIO

27250



Suoneria, morsetti a vite, 12 Vac, 1 modulo

27255



Ronzatore, morsetti a vite, 12Vac, 1 modulo

27260



Suoneria, morsetti a vite, 230Vca, 1 modulo

27265




Ronzatore, morsetti a vite, 230Vac, 1 modulo



**.B** BIANCO

27297



## Dispositivi per il comfort



**.B** BIANCO

**.N** NERO

**.AL** ALLUMINIO

**.TT** TITANIO


27614


**.B** **.N** **.AL** **.TT**


Termostato Wi-Fi, 2 moduli

## Dispositivi di protezione



27703C  Guaina di protezione trasparente per supporti a 3 moduli

27704C  Guaina di protezione trasparente per supporti a 4 moduli

27706C  Guaina di protezione trasparente per supporti a 6 moduli


## Supporti



27703  Supporto ribassato con viti, 3 moduli

27704  Supporto ribassato con viti, 4 moduli

27706  Supporto ribassato con viti, 6 moduli\*

27712  Supporto ribassato con viti, 3 moduli centrato

\* Dotato di rinforzo in metallo per garantire maggiore rigidità e stabilità del sistema.

# Monoblocco.


## Kit punto presa e ricarica



.B BIANCO      .N NERO      .AL ALLUMINIO      .TT TITANIO

27850      .B .N .AL .TT Presa P40 + USB 3.0 C

COMPONENTI SINGOLI DEL KIT




27996      .B .N .AL .TT  
 Placca dedicata


27991      .B .N .AL .TT  
 Presa P40 clean dedicata

27993      .N  
 Presa USB Tipo C dedicata

## Kit punto presa



**.B** BIANCO



**.N** NERO




**.AL** ALLUMINIO



**.TT** TITANIO


27851 **.B** **.N** **.AL** **.TT** Presa P40 + bipasso

### COMPONENTI SINGOLI DEL KIT



27994 **.B** **.N** **.AL** **.TT**

Placca dedicata



27991 **.B** **.N** **.AL** **.TT**



Presse P40 clean dedicata



27992 **.B** **.N** **.AL** **.TT**

Presse P11/17 per kit

## Kit punto presa e luce



**.B** BIANCO

**.N** NERO

**.AL** ALLUMINIO

**.TT** TITANIO

27852 **.B** **.N** **.AL** **.TT** Presa P40 + deviatore

27853 **.B** **.N** **.AL** **.TT** Presa P40 + interruttore

### COMPONENTI SINGOLI DEL KIT



27995 **.B** **.N** **.AL** **.TT**

Placca dedicata



27991 **.B** **.N** **.AL** **.TT**

Presse P40 clean dedicata



COD. VARI **.B** **.N** **.AL** **.TT**

Deviatore


COD. VARI **.B** **.N** **.AL** **.TT**

Interruttore

## Kit clima



**.B** BIANCO



**.N** NERO




**.AL** ALLUMINIO



**.TT** TITANIO

27855 **.B** **.N** **.AL** **.TT** Termostato

### COMPONENTI SINGOLI DEL KIT



27812 **.B** **.N** **.AL** **.TT**

Placca a 3 moduli centrato



27614 **.B** **.N** **.AL** **.TT**

Termostato Wi-Fi, 2 moduli





Il marchio Simon Urmet è distribuito da Urmet S.p.A.

URMET S.p.A.

Via Bologna, 188/C • 10154 Torino

urmet.com • info@urmet.com • seguici su 