



 VIDEOCITOFONIA

alpha

Pulsantiera modulare

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

urmet

Nata per distinguersi

Urmet rivoluziona il mondo delle pulsantiere dando vita a una vera e propria **icona di eleganza**. L'innovazione del suo design detta nuove regole, aprendo le porte a una generazione nascente: **la Generazione Alpha**.







Urmet presenta Alpha: la linea di pulsantiera modulari per sistemi 2Voice e IPerCom, veloce da installare e semplice da programmare.

DETTAGLI IN PRIMO PIANO

Lo stile è fatto di particolari, ecco perché la pulsantiera Alpha presenta una forma pura ed essenziale, **priva di cornice e sporgenze**: i tasti sono progettati a filo per restituire un senso di modernità minimale. Nulla è lasciato al caso, anche un elemento funzionale come **la barra di illuminazione orizzontale** per la telecamera, si trasforma in un motivo estetico. Di sera, **un sensore crepuscolare** consente la retroilluminazione della pulsantiera nelle ore notturne.

ABBINAMENTI RICERCATI

Qualità ed eleganza non solo nelle forme ma anche nella scelta dei materiali e degli accostamenti cromatici. L'**acciaio verniciato**, con un piacevole effetto sabbia, si unisce **ai frontali in metacrilato**, per restituire un'armonia visiva e al contempo un'elevata **resistenza ai raggi UV**.

LA FORZA È LA NUOVA BELLEZZA


Il design è nulla senza la progettazione. Ecco perché le finiture di Alpha sono studiate nei minimi dettagli, dagli accostamenti tra i moduli, alla costruzione degli stessi, per garantire **la massima resistenza agli agenti esterni** come acqua, polvere e possibili urti. **Grado di protezione IP66 e IK08.**



Semplicemente il massimo della tecnologia

Performance e semplicità sono le due parole chiave che caratterizzano le pulsantiere Alpha. La ricerca tecnologica, pensata per esaltare ogni funzionalità, si unisce al desiderio di creare un oggetto iconico **di facile installazione** e programmazione, in grado di garantire la massima resa, con il minimo impegno.





AMPLIFICA LE PERFORMANCE

La tecnologia di Alpha si distingue per **l'alta qualità dell'audio e delle immagini**, grazie a **una telecamera grandangolare** di massime prestazioni, conforme alla normativa europea.

FACILITA LA CONNESSIONE

Per facilitare al massimo la configurazione, le pulsantiere Alpha prevedono **due livelli** di programmazione: **base e avanzato**.

Programmazione base

Negli impianti 2Voice **a singola scala** e con massimo **2 pulsantiere principali e 2 secondarie**: si effettua direttamente sul modulo audio o audio/video mediante i tasti a bordo.

Programmazione avanzata

Per tutte le altre tipologie d'impianto 2Voice: si effettua mediante **smartphone/tablet/pc** con connessione WiFi direct e senza bisogno di software specifico; è sufficiente un normale browser e **non serve alcuna connessione internet**.

RIDUCE I TEMPI DI INSTALLAZIONE

Le pulsantiere Alpha sono state ideate per restituire un'esperienza di installazione **semplice e veloce**. Il design, progettato **con pochi elementi**, permette una composizione a incastri, eseguibile in pochi passaggi, riducendo al minimo l'utilizzo del cacciavite e di conseguenza il tempo dedicato al montaggio.

Tutte le connessioni tra i moduli si effettuano mediante **cavetti flat forniti a corredo**, azzerando quindi i cablaggi locali.

Versatile e personalizzata



PIÙ COLORAZIONI E FILE DI PULSANTI

Alpha risponde ad ogni esigenza in termini di **performance**, di **design** e di **spazio**, offrendo il massimo livello di personalizzazione.

Quattro colorazioni disponibili: **nera** per chi ama l'eleganza più classica, **bianca** per un design moderno e raffinato, **grigia** per un'estetica contemporanea, e la nuova **Total Black** per chi predilige uno stile minimale e distintivo.

Alpha è disponibile nelle versioni a uno e a **due file di pulsanti**, per dare la possibilità, a chi lo richiede, di aggiungere il doppio dei nominativi all'interno dello stesso ingombro.

LA PIÙ SOTTILE SUL MERCATO, PROGETTATA PER ADATTARSI A OGNI EDIFICIO

Alpha è pensata per essere esposta e ammirata. Per questo, una volta installata, la sua sporgenza dal muro è praticamente inesistente, aggiudicandosi il primato tra tutte le modulari presenti sul mercato: **solo 12 mm nel caso di incasso e addirittura 29 mm per la versione da appoggio**.




NEW

urmet

Il nuovo stile Total Black


LA RISPOSTA A OGNI GUSTO ESTETICO

Alpha Total Black offre una **soluzione elegante e versatile** per ambienti residenziali e commerciali. Coniuga la tecnologia dei videocitofoni con l'estetica degli edifici contemporanei.



Modulo di chiamata digitale

Alpha è disponibile anche in versione digitale con **display a colori da 3,5"** e pulsanti soft touch. **Totalmente modulare**, permette di aprire la porta mediante codice numerico e **di gestire 2 porte di ingresso** (pedonale e carraio). In rubrica è possibile selezionare categorie specifiche di utenti per una ricerca più veloce, per esempio avvocati, medici o altri professionisti. Infine dispone di **un codice utente per chiamate d'emergenza** che si attiva nel momento in cui rileva la pressione di più tasti contemporaneamente.



ANCHE IL MODULO DI CHIAMATA DIGITALE È **COMPLETAMENTE MODULARE**, COMPOSTO DA ELEMENTI SINGOLI PER CREARE **QUALUNQUE TIPO DI COMPOSIZIONE**.




Telecamera grandangolare



Minor tempo di installazione

La prima modulare senza cornice



Massima resistenza agli agenti esterni




Programmazione su pulsantiera o da smartphone/tablet/pc




La più sottile sul mercato nella versione da appoggio

Il montaggio in pochi passaggi


L'assemblaggio **non richiede l'uso di alcun attrezzo**, fatta eccezione per il fissaggio del telaio, dei collegamenti della **colonna** e dell'elettroserratura. Tutti gli altri componenti delle pulsantiere Alpha **si montano ad incastro**, mentre i collegamenti tra moduli si eseguono tramite flat precablati forniti a corredo.




Con la vite fornita con il prodotto, si fissano la parte inferiore e il telaio portamoduli, sulla scatola ad incasso presente nel muro.



Si prosegue con l'inserimento ad incastro dei vari moduli sul telaio e con il collegamento tra i moduli, mediante i cavetti flat a corredo.




Si collegano i due fili della montante 2Voice e quelli della serratura elettrica, fissando il tutto con l'altra vite sulla parte superiore del telaio.



Si completa l'installazione con l'inserimento ad incastro dei frontali estetici e delle testate superiori e inferiori.



VERSIONE AD APPOGGIO PARETE



Nel caso di montaggio della **pulsantiera ad appoggio parete**, il telaio sarà sostituito dalla **custodia con telaio**.

Per le successive fasi di montaggio, i passaggi e i codici dei prodotti non variano.

Progettata per essere modulare

PERSONALIZZAZIONE E VERSATILITÀ SONO I PUNTI CHIAVE DELLA PULSANTIERA ALPHA.

LA COMPOSIZIONE PER IMPIANTI 2VOICE

1. Definire le esigenze e **scegliere il kit base impianto** più adatto.

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------|
| Kit base impianto audio 1183/622 | Kit base impianto audio/video 1783/724 | Kit colonna audio 1783/748 | Kit colonna video 1783/758 |
| Kit base impianto video con attuatore bluetooth 1783/725 | Kit base impianto audio/video con CallMe multiutenza 1783/824 | Kit colonna secondaria video con CallMe multiutenza 1783/858 | |

2. Inserire il **frontale** audio o video a singolo o a doppio pulsante.

A SINGOLO PULSANTE



A DOPPIO PULSANTE




3. Scegliere i **moduli** a 4 pulsanti (versione singola) o a 8 pulsanti (versione doppia).



4. Selezionare i **frontali copri pulsanti** desiderati.




5. Aggiungere i **moduli accessori** a completamento.




6. Scegliere i **telai** o le **scatole appoggio con telaio** per finire la pulsantiera.

DA INCASSO



DA APPOGGIO



NOTE: per le versioni bianca e grigia aggiungere una W o G al codice per tutti i moduli frontali.

LA PROGRAMMAZIONE PER IMPIANTI 2VOICE


Per installazioni di **un'unica pulsantiera** su singola colonna **non è necessaria** alcuna programmazione.

Livello base

Per installazioni fino a **2 pulsantiere principali e 2 secondarie** è sufficiente la modalità di **programmazione BASE**, con cui è possibile gestire 5 parametri di funzionamento.

- Pulsantiera PRINCIPALE o SECONDARIA
- ID pulsantiera 0 o 1
- Apriporta libero o su chiamata
- Uno o due pulsanti attivi sul modulo audio o audio/video
- Pulsante di chiamata a centralino SI/NO.

Per la programmazione **si utilizza unicamente il pulsante** presente sul modulo audio o audio/video.



Livello avanzato

Per tutte **le altre tipologie** di installazione o per cambiare i parametri dell'impianto, si utilizza **la modalità di programmazione AVANZATA**, pensata per essere altrettanto semplice e intuitiva.

Si attiva con **connessione WiFi direct** tra la pulsantiera e **uno smartphone, tablet o pc**, senza utilizzare alcun software aggiuntivo: **è sufficiente il browser di navigazione** internet già presente sul dispositivo. **Non è quindi necessaria la connessione alla rete internet.**

Accedendo alle pagine interne dell'unità audio, audio/video o display (nel caso di modulo di chiamata digitale) è possibile:




1.

Gestire i parametri generali di sistema



2.

Inserire nominativi e codici apriporta



3.

Abbinare singoli pulsanti e appartamenti, senza limite topologico o d'installazione



4.

Salvare e inviare la configurazione al modulo. Conservare su smartphone, tablet o pc **una copia del file di programmazione**, utile in caso di interventi di manutenzione successivi

REFERENZE

POSTI ESTERNI E MODULI PULSANTI COMUNI

POSTI ESTERNI COMUNI

1083/380

POSTO ESTERNO AUDIO, ALPHA, SISTEMA 2VOICE

L'unità audio su pulsantiera Alpha per sistema 2Voice è dotata di altoparlante e microfono. Segnalazione dello stato impianto mediante 3 LED. Programmazione locale o mediante smartphone/tablet/PC. Gestione di 2 serrature elettriche: pedonale e carraio. Frontalino estetico Alpha non fornito a corredo.



1083/390

POSTO ESTERNO AUDIO, ALPHA, CON INGRESSO PER TELECAMERE DI CONTROLLO, SISTEMA 2VOICE

L'unità audio su pulsantiera Alpha per sistema 2Voice è dotata di altoparlante e microfono. Dimensioni: 1 modulo Alpha. Segnalazione dello stato impianto mediante 3 LED. Programmazione locale o mediante smartphone/tablet/PC. Gestione di 2 serrature elettriche: pedonale e carraio. Frontalino estetico Alpha non fornito a corredo.



1083/480

POSTO ESTERNO VIDEO CON DDA, ALPHA, SISTEMA 2VOICE

L'unità audio video su pulsantiera Alpha per sistema 2Voice è dotata di telecamera, altoparlante e microfono. Dimensioni: 1 modulo Alpha. Segnalazione dello stato impianto mediante 3 LED. Programmazione locale o mediante smartphone/tablet/PC. Gestione di 2 serrature elettriche: pedonale e carraio. Frontalino estetico Alpha non fornito a corredo.



1060/48T

POSTO ESTERNO VIDEO, ALPHA, SISTEMA IPERCOM

Modulo audio/video IP dedicato al sistema IperCom. È dotato di telecamera grandangolare a colori con illuminazione della scena e sensore crepuscolare. Indicazione dello stato di impianto mediante tre LED e relative icone retroilluminate. Alimentazione PoE. Cavetto di adattamento precablato verso connettore RJ45 femmina fornito a corredo. Da completare con frontalino estetico 1168/14x. Può essere impiegato in pulsantiera a tasti fisici o come posto esterno di un modulo di chiamata digitale con display e tastiera.



MODULI PULSANTI COMUNI

1168/4

MODULO 4 PULSANTI, ALPHA

Modulo pulsanti Alpha predisposto per 4 pulsanti di chiamata. Collegamento con cavi flat forniti a corredo verso il posto esterno audio o audio/video e verso gli altri moduli pulsanti.



1168/8

MODULO 8 PULSANTI, ALPHA

Il modulo pulsanti Alpha è predisposto per 8 pulsanti di chiamata su 2 file. Collegamento con cavi flat forniti a corredo verso il posto esterno audio o audio/video e verso gli altri moduli pulsanti.



REFERENZE

PULSANTIERA DI COLORE NERO

FRONTALI PER MODULI PULSANTI

1168/11

FRONTALE 1 PULSANTE, ALPHA, NERO

Frontale ad un pulsante di chiamata per modulo tasti 1168/4. Colore nero. Realizzato in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



1168/12

FRONTALE 2 PULSANTI, ALPHA, NERO

Frontale a due pulsanti di chiamata per modulo tasti 1168/4. Colore nero. Realizzato in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



1168/13

FRONTALE 3 PULSANTI, ALPHA, NERO

Frontale a tre pulsanti di chiamata per modulo tasti 1168/4. Colore nero. Realizzato in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



1168/14

FRONTALE 4 PULSANTI, ALPHA, NERO

Frontale a quattro pulsanti di chiamata per modulo tasti 1168/4. Colore nero. Realizzato in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



1168/24

FRONTALE 4 PULSANTI SU 2 FILE, ALPHA, NERO

Frontale a 4 pulsanti di chiamata su due file per modulo tasti 1168/8. Colore nero. Realizzato in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



1168/28

FRONTALE PER MODULO PULSANTI 1168/8, 8 PULSANTI SU 2 FILE, ALPHA, NERO

Frontale a 8 pulsanti di chiamata su doppia fila (4 x 2) per modulo tasti 1168/8. Colore nero. Realizzato in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



NOTE: Dimensioni moduli (A x L): 90 x 124 mm

FRONTALI PER POSTO ESTERNO

1168/130

FRONTALE PER POSTO ESTERNO AUDIO, ALPHA, NERO

Frontale senza pulsante di chiamata per modulo audio Alpha 1083/380. Colore nero. Realizzato in acciaio satinato. Area tasto e cartellino in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



1168/131

FRONTALE PER POSTO ESTERNO AUDIO, 1 PULSANTE, ALPHA, NERO

Frontale ad 1 pulsante di chiamata per modulo audio Alpha 1083/380. Colore nero. Realizzato in acciaio satinato. Area tasto e cartellino in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



1168/132

FRONTALE PER POSTO ESTERNO AUDIO, 2 PULSANTI, ALPHA, NERO

Frontale a 2 pulsanti di chiamata su 2 file per modulo audio Alpha 1083/380. Colore nero. Realizzato in acciaio satinato. Area tasto e cartellino in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



1168/140

FRONTALE SENZA PULSANTI PER POSTO ESTERNO VIDEO, ALPHA, NERO

Frontale senza pulsante di chiamata per modulo audio video Alpha 1083/480. Colore nero. Realizzato in acciaio satinato con cupolino e area tasto e cartellino in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



1168/141

FRONTALE PER POSTO ESTERNO VIDEO, 1 PULSANTE, ALPHA, NERO

Frontale ad 1 pulsante di chiamata per modulo audio video Alpha 1083/480. Colore nero. Realizzato in acciaio satinato con cupolino e area tasto e cartellino in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



1168/142

FRONTALE PER POSTO ESTERNO VIDEO, 2 PULSANTI, ALPHA, NERO

Frontale a 2 pulsanti di chiamata su 2 file per modulo audio video Alpha 1083/480. Colore nero. Realizzato in acciaio satinato con cupolino e area tasto e cartellino in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



NOTE: Dimensioni moduli (A x L): 90 x 124 mm

REFERENZE

PULSANTIERA DI COLORE TOTAL BLACK

FRONTALI PER POSTO ESTERNO

1168/130BLK

FRONTALE PER POSTO ESTERNO AUDIO, ALPHA, TOTAL BLACK

Frontale senza pulsante di chiamata per modulo audio Alpha 1083/380. Colore nero. Realizzato in acciaio satinato. Area tasto e cartellino in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



1168/131BLK

FRONTALE PER POSTO ESTERNO AUDIO, 1 PULSANTE, ALPHA, TOTAL BLACK

Frontale ad 1 pulsante di chiamata per modulo audio Alpha 1083/380. Colore nero. Realizzato in acciaio satinato. Area tasto e cartellino in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



1168/132BLK

FRONTALE PER POSTO ESTERNO AUDIO, 2 PULSANTI, ALPHA, TOTAL BLACK

Frontale a 2 pulsanti di chiamata su 2 file per modulo audio Alpha 1083/380. Colore nero. Realizzato in acciaio satinato. Area tasto e cartellino in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



1168/140BLK

FRONTALE SENZA PULSANTI PER POSTO ESTERNO VIDEO, ALPHA, TOTAL BLACK

Frontale senza pulsante di chiamata per modulo audio video Alpha 1083/480. Colore nero. Realizzato in acciaio satinato con cupolino e area tasto e cartellino in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



1168/141BLK

FRONTALE PER POSTO ESTERNO VIDEO, 1 PULSANTE, ALPHA, TOTAL BLACK

Frontale ad 1 pulsante di chiamata per modulo audio video Alpha 1083/480. Colore nero. Realizzato in acciaio satinato con cupolino e area tasto e cartellino in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



1168/142BLK

FRONTALE PER POSTO ESTERNO VIDEO, 2 PULSANTI, ALPHA, TOTAL BLACK

Frontale a 2 pulsanti di chiamata su 2 file per modulo audio video Alpha 1083/480. Colore nero. Realizzato in acciaio satinato con cupolino e area tasto e cartellino in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



NOTE: Dimensioni moduli (A x L): 90 x 124 mm

REFERENZE

PULSANTIERA DI COLORE GRIGIO

FRONTALI PER MODULI PULSANTI

1168/11G

FRONTALE 1 PULSANTE, ALPHA, GRIGIO

Frontale ad un pulsante di chiamata per modulo tasti 1168/4. Colore grigio. Realizzato in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



1168/12G

FRONTALE 2 PULSANTI, ALPHA, GRIGIO

Frontale a due pulsanti di chiamata per modulo tasti 1168/4. Colore grigio. Realizzato in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



1168/13G

FRONTALE 3 PULSANTI, ALPHA, GRIGIO

Frontale a tre pulsanti di chiamata per modulo tasti 1168/4. Colore grigio. Realizzato in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



1168/14G

FRONTALE 4 PULSANTI, ALPHA, GRIGIO

Frontale a quattro pulsanti di chiamata per modulo tasti 1168/4. Colore grigio. Realizzato in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



1168/24G

FRONTALE 4 PULSANTI SU 2 FILE, ALPHA, GRIGIO


Frontale a 4 pulsanti di chiamata su due file per modulo tasti 1168/8. Colore grigio. Realizzato in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



1168/28G

FRONTALE PER MODULO PULSANTI 1168/8, 8 PULSANTI SU 2 FILE, ALPHA, GRIGIO

Frontale a 8 pulsanti di chiamata su doppia fila (4 x 2) per modulo tasti 1168/8. Colore grigio. Realizzato in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



NOTE: Dimensioni moduli (A x L): 90 x 124 mm

FRONTALI PER POSTO ESTERNO

1168/130G

FRONTALE PER POSTO ESTERNO AUDIO, ALPHA, GRIGIO

Frontale senza pulsante di chiamata per modulo audio Alpha 1083/380. Colore grigio. Realizzato in acciaio satinato. Area tasto e cartellino in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



1168/131G

FRONTALE PER POSTO ESTERNO AUDIO, 1 PULSANTE, ALPHA, GRIGIO

Frontale ad 1 pulsante di chiamata per modulo audio Alpha 1083/380. Colore grigio. Realizzato in acciaio satinato. Area tasto e cartellino in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



1168/132G

FRONTALE PER POSTO ESTERNO AUDIO, 2 PULSANTI, ALPHA, GRIGIO

Frontale a 2 pulsanti di chiamata su 2 file per modulo audio Alpha 1083/380. Colore grigio. Realizzato in acciaio satinato. Area tasto e cartellino in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



1168/140G

FRONTALE SENZA PULSANTI PER POSTO ESTERNO VIDEO, ALPHA, GRIGIO

Frontale senza pulsante di chiamata per modulo audio video Alpha 1083/480. Colore grigio. Realizzato in acciaio satinato con cupolino e area tasto e cartellino in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



1168/141G

FRONTALE PER POSTO ESTERNO VIDEO, 1 PULSANTE, ALPHA, GRIGIO

Frontale ad 1 pulsante di chiamata per modulo audio video Alpha 1083/480. Colore grigio. Realizzato in acciaio satinato con cupolino e area tasto e cartellino in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



1168/142G

FRONTALE PER POSTO ESTERNO VIDEO, 2 PULSANTI, ALPHA, GRIGIO

Frontale a 2 pulsanti di chiamata su 2 file per modulo audio video Alpha 1083/480. Colore grigio. Realizzato in acciaio satinato con cupolino e area tasto e cartellino in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



NOTE: Dimensioni moduli (A x L): 90 x 124 mm

REFERENZE

PULSANTIERA DI COLORE BIANCO

FRONTALI PER MODULI PULSANTI

1168/11W

FRONTALE 1 PULSANTE, ALPHA, BIANCO

Frontale ad un pulsante di chiamata per modulo tasti 1168/4. Colore bianco. Realizzato in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



1168/12W

FRONTALE 2 PULSANTI, ALPHA, BIANCO

Frontale a due pulsanti di chiamata per modulo tasti 1168/4. Colore bianco. Realizzato in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



1168/13W

FRONTALE 3 PULSANTI, ALPHA, BIANCO

Frontale a tre pulsanti di chiamata per modulo tasti 1168/4. Colore bianco. Realizzato in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



1168/14W

FRONTALE 4 PULSANTI, ALPHA, BIANCO

Frontale a quattro pulsanti di chiamata per modulo tasti 1168/4. Colore bianco. Realizzato in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



1168/24W

FRONTALE 4 PULSANTI SU 2 FILE, ALPHA, BIANCO

Frontale a 4 pulsanti di chiamata su due file per modulo tasti 1168/8. Colore bianco. Realizzato in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



1168/28W

FRONTALE 8 PULSANTI SU 2 FILE, ALPHA, BIANCO

Frontale a 8 pulsanti di chiamata su due file per modulo tasti 1168/8. Colore bianco. Realizzato in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



NOTE: Dimensioni moduli (A x L): 90 x 124 mm

FRONTALI PER POSTO ESTERNO

1168/130W

FRONTALE PER POSTO ESTERNO AUDIO, ALPHA, BIANCO

Frontale senza pulsante di chiamata per modulo audio Alpha 1083/380. Colore bianco. Realizzato in acciaio satinato. Area tasto e cartellino in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



1168/131W

FRONTALE PER POSTO ESTERNO AUDIO, 1 PULSANTE, ALPHA, BIANCO

Frontale ad 1 pulsante di chiamata per modulo audio Alpha 1083/380. Colore bianco. Realizzato in acciaio satinato. Area tasto e cartellino in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



1168/132W

FRONTALE PER POSTO ESTERNO AUDIO, 2 PULSANTI, ALPHA, BIANCO

Frontale a 2 pulsanti di chiamata su 2 file per modulo audio Alpha 1083/380. Colore bianco. Realizzato in acciaio satinato. Area tasto e cartellino in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



1168/140W

FRONTALE PER POSTO ESTERNO VIDEO, ALPHA, BIANCO

Frontale senza pulsante di chiamata per modulo audio video Alpha 1083/480. Colore bianco. Realizzato in acciaio satinato con cupolino e area tasto e cartellino in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



1168/141W

FRONTALE PER POSTO ESTERNO VIDEO, 1 PULSANTE, ALPHA, BIANCO

Frontale ad 1 pulsante di chiamata per modulo audio video Alpha 1083/480. Colore bianco. Realizzato in acciaio satinato con cupolino e area tasto e cartellino in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



1168/142W

FRONTALE PER POSTO ESTERNO VIDEO, 2 PULSANTI, ALPHA, BIANCO

Frontale a 2 pulsanti di chiamata su 2 file per modulo audio video Alpha 1083/480. Colore bianco. Realizzato in acciaio satinato con cupolino e area tasto e cartellino in materiale termoplastico con trattamento anti-UV.



NOTE: Dimensioni moduli (A x L): 90 x 124 mm

REFERENZE

MODULI ACCESSORI

FRONTALI PER MODULI PULSANTI

1168/1

MODULO DISPLAY, ALPHA, NERO

Il modulo Alpha con display da 3,5" a colori per repertorio elettronico della rubrica nominativi è dotato di 4 pulsanti di selezione. Si utilizza insieme al modulo tastiera numerica 1168/46 e ad un posto esterno audio o audio/video per comporre una pulsantiera digitale di chiamata. Collegamento agli altri moduli mediante cavetto flat fornito a corredo.

- > Display a colori 3,5" 320 x 240 pixel
- > Tre tasti funzione con retroilluminazione RGB
- > Collegamento mediante cavetto flat fornito coi telai
- > Completo di frontale in materiale termoplastico di colore nero




1168/46

MODULO APRIPORTA TASTIERA NUMERICA, ALPHA, NERO

Il modulo tastiera numerica Alpha si utilizza insieme al modulo display 1168/1 e ad un posto esterno audio o audio/video per comporre una pulsantiera digitale di chiamata. Collegamento agli altri moduli mediante cavetto flat fornito a corredo.

- > Completo di frontale in materiale termoplastico serigrafato
- > I tasti sono dotati di LED per la retroilluminazione
- > Collegamento mediante cavetto flat fornito coi telai




1168/49

MODULO APRIPORTA TASTIERA ALFABETICA, ALPHA, NERO

Il modulo tastiera alfabetica Alpha si utilizza insieme al modulo display 1168/1, ad un posto esterno audio o audio/video e ad una tastiera numerica 1168/46 per comporre una pulsantiera digitale di chiamata. Consente di poter avere codici di chiamata composti da numeri e lettere. Collegamento agli altri moduli mediante cavetto flat fornito a corredo.

- > Completo di frontale in materiale termoplastico serigrafato
- > I tasti sono dotati di LED per la retroilluminazione
- > Collegamento mediante cavetto flat fornito coi telai



1168/48

MODULO ILA PER AUDIOLESI, ALPHA, NERO

Il modulo ILA consente di incrementare il volume di conversazione per i portatori di apparecchio acustico. Fornisce le indicazioni vocali dello stato impianto e della funzione in corso. Colore nero.

- > Completo di frontale in materiale termoplastico serigrafato di colore nero
- > Grafica retroilluminata
- > Collegamento mediante cavetto flat fornito coi telai



1168/50

MODULO NUMERO CIVICO, ALPHA, NERO

- > Realizzato in materiale termoplastico con trattamento anti-UV
- > Collegamento mediante cavetto flat fornito coi telai
- > Colore nero



1168/51

MODULO REPERTORIO NOMI, ALPHA, NERO

- > Realizzato in materiale termoplastico con trattamento anti-UV
- > Collegamento mediante cavetto flat fornito coi telai
- > Colore nero



1168/59

MODULO CIECO, ALPHA, NERO

- > Realizzato in materiale termoplastico con trattamento anti-UV
- > Colore nero



1168/45

MODULO LETTORE CHIAVI DI PROSSIMITÀ, ALPHA, NERO

Il modulo lettore per chiave di prossimità per il controllo accessi su Alpha può essere impiegato in modalità singola come punto di controllo varchi mediante presentazione di chiave di accesso o inserito in una configurazione con tasti di chiamata o modulo di chiamata digitale. Compatibile con chiavi Mifare Plus. Colore nero.

- > Completo di frontale in materiale termoplastico serigrafato di colore nero
- > Grafica retroilluminata
- > Collegamento mediante cavetto flat fornito coi telai



NOTE: Dimensioni moduli (A x L): 90 x 124 mm

REFERENZE

MODULI ACCESSORI

FRONTALI PER MODULI PULSANTI

1168/1G

MODULO DISPLAY, ALPHA, GRIGIO

Il modulo Alpha con display da 3,5" a colori per repertorio elettronico della rubrica nominativi è dotato di 4 pulsanti di selezione. Si utilizza insieme al modulo tastiera numerica 1168/46 e ad un posto esterno audio o audio/video per comporre una pulsantiera digitale di chiamata. Collegamento agli altri moduli mediante cavetto flat fornito a corredo.

- > Display a colori 3,5" 320 x 240 pixel
- > Tre tasti funzione con retroilluminazione RGB
- > Collegamento mediante cavetto flat fornito coi telai
- > Completo di frontale in materiale termoplastico di colore grigio



1168/46G

MODULO APRIPORTA TASTIERA NUMERICA, ALPHA, GRIGIO

Il modulo tastiera numerica Alpha si utilizza insieme al modulo display 1168/1 e ad un posto esterno audio o audio/video per comporre una pulsantiera digitale di chiamata. Collegamento agli altri moduli mediante cavetto flat fornito a corredo.

- > Completo di frontale in materiale termoplastico serigrafato
- > I tasti sono dotati di LED per la retroilluminazione
- > Collegamento mediante cavetto flat fornito coi telai



1168/49G

MODULO APRIPORTA TASTIERA ALFABETICA, ALPHA, GRIGIO

Il modulo tastiera alfabetica Alpha si utilizza insieme al modulo display 1168/1, ad un posto esterno audio o audio/video e ad una tastiera numerica 1168/46 per comporre una pulsantiera digitale di chiamata. Consente di poter avere codici di chiamata composti da numeri e lettere. Collegamento agli altri moduli mediante cavetto flat fornito a corredo.

- > Completo di frontale in materiale termoplastico serigrafato
- > I tasti sono dotati di LED per la retroilluminazione
- > Collegamento mediante cavetto flat fornito coi telai



1168/48G

MODULO ILA PER AUDIOLESI, ALPHA, GRIGIO

Il modulo ILA consente di incrementare il volume di conversazione per i portatori di apparecchio acustico. Fornisce le indicazioni vocali dello stato impianto e della funzione in corso. Colore grigio.

- > Completo di frontale in materiale termoplastico serigrafato di colore grigio
- > Grafica retroilluminata
- > Collegamento mediante cavetto flat fornito coi telai



1168/50G

MODULO NUMERO CIVICO, ALPHA, GRIGIO

- > Realizzato in materiale termoplastico con trattamento anti-UV
- > Collegamento mediante cavetto flat fornito coi telai
- > Colore grigio



1168/51G

MODULO REPERTORIO NOMI, ALPHA, GRIGIO

- > Realizzato in materiale termoplastico con trattamento anti-UV
- > Collegamento mediante cavetto flat fornito coi telai
- > Colore grigio



1168/59G

MODULO CIECO, ALPHA, GRIGIO

- > Realizzato in materiale termoplastico con trattamento anti-UV
- > Colore grigio



1168/45G

MODULO LETTORE CHIAVI DI PROSSIMITÀ, ALPHA, GRIGIO

Il modulo lettore per chiave di prossimità per il controllo accessi su Alpha può essere impiegato in modalità singola come punto di controllo varchi mediante presentazione di chiave di accesso o inserito in una configurazione con tasti di chiamata o modulo di chiamata digitale. Compatibile con chiavi Mifare Plus. Colore grigio.

- > Completo di frontale in materiale termoplastico serigrafato di colore grigio
- > Grafica retroilluminata
- > Collegamento mediante cavetto flat fornito coi telai



NOTE: Dimensioni moduli (A x L): 90 x 124 mm

REFERENZE

MODULI ACCESSORI

MODULI SPECIALI E APRIPORTA

1168/48W

MODULO ILA PER AUDIOLESI, ALPHA, BIANCO

Medesime caratteristiche del cod. 1168/48.



1168/50W

MODULO NUMERO CIVICO, ALPHA, BIANCO


Medesime caratteristiche del cod. 1168/50.



1168/59W

MODULO CIECO, ALPHA, BIANCO

Medesime caratteristiche del cod. 1168/59.



1168/45W

MODULO LETTORE CHIAVI DI PROSSIMITÀ, ALPHA, BIANCO

Medesime caratteristiche del cod. 1168/45.



NOTE: Dimensioni moduli (A x L): 90 x 124 mm

REFERENZE

ACCESSORI MODULI APRIPORTA

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 1125/53 | 10 CHIAVI DI PROSSIMITÀ MIFARE PLUS |
|---------|-------------------------------------|



1125/53

ACCESSORI

| | |
|-----------|---|
| 1168/100 | SET CARTELLINI TASTO SINGOLO (10 cartellini portanome e 2 per numero civico), COLORE NERO |
| 1168/101 | SET CARTELLINI TASTO SINGOLO (10 cartellini portanome e 2 per numero civico), COLORE BIANCO |
| 1168/102 | SET CARTELLINI TASTO DOPPIO (10 cartellini portanome e 2 per numero civico), COLORE NERO |
| 1168/103 | SET CARTELLINI TASTO DOPPIO (10 cartellini portanome e 2 per numero civico), COLORE BIANCO |
| 1168/104G | SET CARTELLINI TASTO SINGOLO (10 cartellini portanome e 2 per numero civico), COLORE GRIGIO |
| 1168/105G | SET CARTELLINI TASTO DOPPIO (10 cartellini portanome e 2 per numero civico), COLORE GRIGIO |

ACCESSORI PER CORNICI E CUSTODIE

| | |
|-------------|---|
| 1168/401 | TETTUCCIO ANTIPIOGGIA |
| 1168/401BLK | TETTUCCIO ANTIPIOGGIA, TOTAL BLACK |
| 1168/800 | KIT CAVI FLAT |
| 1168/801 | KIT TESTATE CON ASOLA PER SGANCIO LATERALE |
| 1168/801BLK | KIT TESTATE CON ASOLA PER SGANCIO LATERALE, TOTAL BLACK |
| 1168/802 | KIT TESTATE CON ASOLA PER SGANCIO FRONTALE |
| 1168/802BLK | KIT TESTATE CON ASOLA PER SGANCIO FRONTALE, TOTAL BLACK |



1168/401



1168/401BLK

CORNICI E TELAI INCASSO MURO

| | |
|---------|-----------------|
| 1168/61 | TELAIO 1 MODULO |
| 1168/62 | TELAIO 2 MODULI |
| 1168/63 | TELAIO 3 MODULI |
| 1168/64 | TELAIO 4 MODULI |



1168/61


1168/62

1168/63

1168/64

CORNICI E TELAI INCASSO MURO TOTAL BLACK

| | |
|------------|------------------------------|
| 1168/61BLK | TELAIO 1 MODULO, TOTAL BLACK |
| 1168/62BLK | TELAIO 2 MODULI, TOTAL BLACK |
| 1168/63BLK | TELAIO 3 MODULI, TOTAL BLACK |
| 1168/64BLK | TELAIO 4 MODULI, TOTAL BLACK |



1168/61BLK

1168/62BLK

1168/63BLK

1168/64BLK

REFERENZE

CUSTODIE CON TELAIO PER APPOGGIO MURO

| | |
|----------|------------------------------|
| 1168/311 | CUSTODIA CON TELAIO 1 MODULO |
| 1168/312 | CUSTODIA CON TELAIO 2 MODULI |
| 1168/313 | CUSTODIA CON TELAIO 3 MODULI |
| 1168/314 | CUSTODIA CON TELAIO 4 MODULI |



1168/311 1168/312 1168/313 1168/314

CUSTODIE CON TELAIO PER APPOGGIO MURO TOTAL BLACK

| | |
|-------------|---|
| 1168/311BLK | CUSTODIA CON TELAIO 1 MODULO, TOTAL BLACK |
| 1168/312BLK | CUSTODIA CON TELAIO 2 MODULI, TOTAL BLACK |
| 1168/313BLK | CUSTODIA CON TELAIO 3 MODULI, TOTAL BLACK |
| 1168/314BLK | CUSTODIA CON TELAIO 4 MODULI, TOTAL BLACK |



1168/311BLK 1168/312BLK 1168/313BLK 1168/314BLK

SCATOLE INCASSO

| | |
|---------|--------------------------|
| 1145/51 | SCATOLA INCASSO 1 MODULO |
| 1145/52 | SCATOLA INCASSO 2 MODULI |
| 1145/53 | SCATOLA INCASSO 3 MODULI |
| 1145/54 | SCATOLA INCASSO 4 MODULI |



1145/51 1145/52 1145/53 1145/54

CORNICI FILO MURO

| | |
|----------|-------------------------|
| 1168/611 | CORNICE 1 FILA 1 MODULO |
| 1168/612 | CORNICE 1 FILA 2 MODULI |
| 1168/613 | CORNICE 1 FILA 3 MODULI |
| 1168/614 | CORNICE 1 FILA 4 MODULI |
| 1168/624 | CORNICE 2 FILE 4 MODULI |
| 1168/626 | CORNICE 2 FILE 6 MODULI |
| 1168/639 | CORNICE 3 FILE 9 MODULI |



1168/611 1168/612 1168/613 1168/614

REFERENZE

KIT BASE IMPIANTO ALPHA 2VOICE

| | |
|-----------|---|
| 1183/622 | <p>KIT BASE IMPIANTO AUDIO, ALPHA, 2VOICE CON 2 CITOFONI MIRO CORNETTA</p> <p>Composto da posto esterno audio 1083/380, alimentatore 1083/23 e 2 citofoni Miro 1183/5. Da completare con frontale a 0-1-2 pulsanti per il posto esterno. Espandibile con ulteriori moduli e accessori, scatole incasso e telai.</p> |
| 1783/723 | <p>KIT BASE IMPIANTO AUDIO, ALPHA, TASTIERA E DISPLAY CON RUBRICA, SISTEMA 2VOICE</p> <p>Composto da posto esterno audio 1083/380, modulo display 1168/1, modulo tastiera numerica 1168/46 e alimentatore 1083/20A. Da completare con frontale a 0-1-2 pulsanti per il posto esterno. Espandibile con ulteriori moduli e accessori, scatole incasso e telai.</p> |
| 1783/724 | <p>KIT BASE IMPIANTO VIDEO, ALPHA, SISTEMA 2VOICE</p> <p>Composto da posto esterno audio/video 1083/480 e alimentatore 1083/23. Da completare con frontale a 0-1-2 pulsanti per il posto esterno. Espandibile con ulteriori moduli e accessori, scatole incasso e telai.</p> |
| 1783/733 | <p>KIT BASE IMPIANTO VIDEO, ALPHA, TASTIERA E DISPLAY CON RUBRICA, SISTEMA 2VOICE</p> <p>Composto da posto esterno audio/video 1083/480, modulo display 1168/1, modulo tastiera numerica 1168/46 e alimentatore 1083/20A. Da completare con frontale a 0-1-2 pulsanti per il posto esterno. Espandibile con ulteriori moduli e accessori, scatole incasso e telai.</p> |
| 1783/733G | <p>KIT BASE IMPIANTO VIDEO, ALPHA, TASTIERA E DISPLAY CON RUBRICA, SISTEMA 2VOICE</p> <p>Composto da posto esterno audio/video 1083/480, modulo display 1168/1G, modulo tastiera numerica 1168/46G e alimentatore 1083/20A. Da completare con frontale a 0-1-2 pulsanti per il posto esterno. Espandibile con ulteriori moduli e accessori, scatole incasso e telai.</p> |
| 1783/748 | <p>KIT COLONNA SECONDARIA AUDIO, ALPHA, SISTEMA 2VOICE</p> <p>Composto da posto esterno audio 1083/380 e distributore di colonna 1083/50. Da completare con frontale a 0-1-2 pulsanti per il posto esterno. Espandibile con ulteriori moduli e accessori, scatole incasso e telai.</p> |
| 1783/758 | <p>KIT COLONNA SECONDARIA VIDEO, ALPHA, SISTEMA 2VOICE</p> <p>Composto da posto esterno audio/video 1083/480 e distributore di colonna 1083/50. Da completare con frontale a 0-1-2 pulsanti per il posto esterno. Espandibile con ulteriori moduli e accessori, scatole incasso e telai.</p> |
| 1783/824 | <p>KIT BASE IMPIANTO VIDEO, ALPHA, CON CALLME MULTIUTENZA, SISTEMA 2VOICE</p> <p>Composto da posto esterno audio/video 1083/480, alimentatore 1083/23, distributore video 4 utenze 1083/55 e dispositivo di inoltro di chiamata CallMe multiutenza 1083/83. Da completare con frontale a 0-1-2 pulsanti per il posto esterno. Espandibile con ulteriori moduli e accessori, scatole incasso e telai.</p> |
| 1783/833 | <p>KIT BASE IMPIANTO VIDEO, ALPHA, CON CALLME MULTIUTENZA, TASTIERA E DISPLAY CON RUBRICA, SISTEMA 2VOICE</p> <p>Composto da posto esterno audio/video 1083/480, modulo tastiera numerica 1168/46, modulo display 1168/1, alimentatore 1083/20A, distributore video 4 utenze 1083/55 e dispositivo di inoltro di chiamata CallMe multiutenza 1083/83. Da completare con frontale a 0-1-2 pulsanti per il posto esterno. Espandibile con ulteriori moduli e accessori, scatole incasso e telai.</p> |
| 1783/858 | <p>KIT COLONNA SECONDARIA VIDEO, ALPHA, CON CALLME MULTIUTENZA, SISTEMA 2VOICE</p> <p>Composto da posto esterno audio/video 1083/480, distributore di colonna 1083/50, distributore video 4 utenze 1083/55 e dispositivo di inoltro di chiamata CallMe multiutenza 1083/83. Da completare con frontale a 0-1-2 pulsanti per il posto esterno. Espandibile con ulteriori moduli e accessori, scatole incasso e telai.</p> |

KIT BASE IMPIANTO ALPHA IPERCOM

| | |
|----------|--|
| 1060/643 | <p>KIT ESPANDIBILE VIDEO CON PULSANTIERA ALPHA E VIDEOCITOFONO VOG7, SISTEMA IPERCOM</p> <p>Composto da videocitofono VOG7, 7" touchscreen 1761/31U, posto esterno audio/video 1060/48T, frontalino 1 pulsante nero 1168/141, telaio 1 modulo 1168/61, scatola incasso 1 modulo 1145/51 e switch PoE 2 + 4 porte 3000/401. Espandibile con ulteriori moduli e accessori, scatole incasso e telai.</p> |
| 1060/644 | <p>KIT ESPANDIBILE VIDEO CON PULSANTIERA ALPHA E VIDEOCITOFONO 1741 BASIC, SISTEMA IPERCOM</p> <p>Composto da videocitofono 1741 BASIC, 7" touchscreen 1741/1, posto esterno audio/video 1060/48T, frontalino 1 pulsante nero 1168/141, telaio 1 modulo 1168/61, scatola incasso 1 modulo 1145/51 e switch PoE 2 + 4 porte 3000/401. Espandibile con ulteriori moduli e accessori, scatole incasso e telai.</p> |

Tutti i prodotti Urmet sono marcati **CE**

Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne alcun preavviso.

2Voice e IPerCom sono marchi depositati di Urmet S.p.A.



CUSTOMER CARE INSTALLATORI

011•19620029

info commerciali e tecniche | preventivi

NUOVO SERVIZIO PREVENTIVAZIONE GRATUITO

VIDEOCITOFONIA | ANTINTRUSIONE

VIDEOSORVEGLIANZA | ANTICENDIO

Numero attivo dal lunedì al venerdì h 8:00-13:00/14:00-18:00

URMET S.p.A.

Via Bologna, 188/C • 10154 Torino

urmet.com • info@urmet.com • seguici su



urmet